



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DES ARMÉES



Brest, le 6 février 2018

N° 0-4685-2018 CECLANT/OPS/P-TN/NP

ZONE MARITIME ATLANTIQUE

CECLANT « Opérations »

Plateau « Territoire National »

Informations nautiques

RECAPITULATIF MENSUEL DES AVIS AUX NAVIGATEURS en vigueur au 6 février 2018

(Dernier avis émis le 6 février 2018)

Les destinataires sont priés de bien vouloir prévenir le **bureau « INFORMATIONS NAUTIQUES »** de toute modification qu'ils pourraient apporter à ce récapitulatif.

Premier maître NAVIT David DELVAR

Premier maître OPS Sylvain HORNOY

Tél : 02 98 22 06 19

Fax : 02 98 37 76 58

combrest.infonaut@premar-atlantique.gouv.fr (Internet)

Le capitaine de frégate Pascal Le Bihan
chef du plateau « Territoire National »,
Signé : Pascal Le Bihan

Avis aux Navigateurs annulés au cours du mois de janvier :

2012 : 053

2014 : 135 – 337

2015 : 131 – 137 – 267 – 331

2016 : 176 – 386 – 398

2017 : 091 – 100 – 175 – 237 – 253 – 254 – 256 – 257 – 258 – 259 – 260 – 261 – 262 – 263 – 264 – 265 – 266 – 267 – 268 – 269 – 270 – 271 – 272 – 273 – 274 – 275 – 276 – 277 – 278 – 291 – 292 – 293 – 295 – 296 – 298 – 299 – 300 – 301 – 302 – 303 – 310 – 311 – 312 – 319 – 320 – 326 – 329 – 330 – 331 – 332 – 333 – 338 – 351 – 363 – 367 – 369 – 374 – 376 – 378

2018 : 003 – 007 – 013 – 016 – 023 – 025 – 030 – 035

**Information nautique urgente locale et cotière classée par zone et
les avis aux navigateurs classées par département
sont consultables sur le site <http://premar-atlantique.gouv.fr/>**

ILLE ET VILAINE – 35

Cancale

340/14	23 décembre 2014 REMPPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3981 du 08 décembre 2014	Ille et Vilaine – baie de Cancale Les navigateurs sont informés de la mise en place de six filières de cultures d'algues marines matérialisées en leurs extrémités par des ballons jaunes dans une zone délimitée par les points suivants : Point NW : 48 39.173N – 001 47.050W Point NE : 48 39.180N – 001 46.320W Point SE : 48 39.158N – 001 46.288W Point SW : 48 39.153N – 001 47.026W Les navigateurs sont invités à la plus grande prudence aux abords de cette zone.	Fin de validité Indéterminée
--------	---	---	--

Ile de Cézembre : Néant

Saint-Malo

248/14	02 septembre 2014 REMPPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3313 du 14 août 2014	Ille et Vilaine – abords de Saint-Malo Panneau de chalut et sa chaîne perdus. Psn : 48 42,29N – 002 18,75W.	Fin de validité Indéterminée
019/15	03 février 2015 REMPPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1052 du 15 janvier 2015	Ille et Vilaine - port de Saint Malo Signalons drague à l'eau non balisée en surface au niveau de la bouée d'atterrissage du port de St Malo. Psn : 48 41,3N - 002 07,553W Peut présenter un risque de croche.	Fin de validité Indéterminée
058/17	07 mars 2017 REMPPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1234 Du 14 février 2017	Ille et vilaine – St Malo – abords plage du Sillon Le voilier « Criquet II », longueur 6.8 mètres, est signalé coulé à la position 48 39.70N – 002 01.20W le 141641 UTC fev 2017. La mâture dépasse de l'eau à marée basse. Cette position est balisée par une bouée blanche. Représente un danger pour la navigation.	Fin de validité Indéterminée

Plouer sur Rance : Néant

La Rance

149/17	16 mai 2017 REMPPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1721 du 28 avril 2017	Ille et Vilaine – Saint-Malo - cours de la Rance Pour tenir compte de l'envasement en aval de l'écluse du Chatelier, une bouée polyester tribord a été mouillée à la position : 48-29.552N, 002-00.075W	Fin de validité 05 décembre 2018
370/17	28 novembre 2017 REMPPLACE AVURNAV LOCAL BREST 5177 Du 13 novembre 2017	Ille et Vilaine – La Rance Les navigateurs sont informés que des travaux seront effectués sur une canalisation d'eau potable de l'anse Gauthier (Minihic sur rance) à l'anse de Saint-Hélier (Saint-Jouan des Guérets) à compter du mercredi 15 novembre 2017. A partir du 15 novembre enfouissement de pieux en acier brut espacés de 30 mètres surmontés d'une lampe à éclat LED de couleur blanche. A partir du 04 décembre pose de la nouvelle canalisation d'eau le long des pieux. Une vigilance accrue et une vitesse réduite sont demandées aux abords des travaux.	Fin de validité 01 avril 2018

001/18	02 janvier 2018 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 5376 Du 14 décembre 2017	Ille et Vilaine – cours de la rance Les navigateurs sont informés que la bouée tribord aval Chatelier est signalée déradée à environ 100 mètres dans le Nord de sa position d'origine. Les navigateurs sont priés de ne pas en tenir compte pour leur navigation. PSN : 48-29.55N, 002-00.08W	Fin de validité 15 juin 2018
--------	--	--	--

Dinard : Néant

Saint Briac

346/15	22 décembre 2015 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 5226 du 04 décembre 2015	Ille et Vilaine – abords de Saint Briac Les navigateurs sont informés que la perche des Herflux est cassée. Une bouée provisoire latérale bâbord a été mise en place en remplacement de la balise disparue. Position : 48 38.038N – 002 10.082W	Fin de validité 26 septembre 2018
022/17	31 janvier 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1061 Du 13 janvier 2017	Ille-et-Vilaine – Saint-Briac – platier des Lardières Les navigateurs sont informés que la balise « les Lardières » a disparue. Position : 48 38.828N – 002 08.010W	Fin de validité 08 juillet 2018
121/17	25 avril 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1579 du 07 avril 2017	Ille et Vilaine - abords de St Briac Une bouée provisoire remplaçant la balise disparue « les lardières » a été mouillée à la position 48-38.814N, 002-07.975W	Fin de validité 04 octobre 2018

CÔTES D'ARMOR – 22

Ile des Hebihens

189/17	21 juin 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1950 Du 29 mai 2017	Côtes d'Armor – plage des Hebihens Signalons socle de corps-mort en béton (50 sur 70 centimètres) entouré de chaîne fer à béton dépassant latéralement de 15 centimètres, recouvert à marée haute et découvert à marée basse par fort coefficient. Position (WGS 84) : 48 37,30N 002 11,50W Représente un danger pour la navigation et la baignade.	Fin de validité Indéterminée
--------	--	---	--

Saint Cast

202/15	28 juillet 2015 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3234 du 11 juillet 2015	Côtes d'Armor- nord pointe de St Cast Une vedette de 5.70 mètres type Stinger SM E79009 est signalée coulée par 15 mètres de fond et pouvant représenter un danger pour la navigation. Position : alentours du 48 39.22N - 002 14.45W	Fin de validité Indéterminée
011/18	16 janvier 2018 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 5445 Du 29 décembre 2017	Côtes d'Armor – sémaphore Saint-Cast Les navigateurs sont informés que le sémaphore de Saint-Cast est dans l'impossibilité d'afficher les signaux météorologiques diurnes jusqu'à nouvel ordre. Les signaux météorologiques de nuit restent opérationnels.	Fin de validité Indéterminée

Cap Fréhel : Néant

Erquy

005/17	10 janvier 2017	Côtes d'Armor – nord Erquy	Fin de validité
--------	-----------------	-----------------------------------	------------------------

	REMPPLACE AVURNAV LOCAL BREST 5269 Du 19 décembre 2016	Signalons drague à l'eau non balisée en surface à la position : 48-41.63N, 002-29.60W Représente un danger pour la pêche.	Indéterminée
--	---	---	--------------

Pléneuf-Val-André

040/18	06 février 2018 REMPPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1121 Du 17 janvier 2018	Côtes d'Armor – Pléneuf-Val-André La bouée jaune provisoire qui balisée le socle de la balise de l'émissaire de port Piegu est signalée disparue. Position : 48-35.70N, 002-33.53W	Fin de validité 18 janvier 2019
--------	---	---	--

Baie de Saint Brieuc

117/13	14 mai 2013 REMPPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1816 du 29 avril 2013	Côtes d'Armor - baie de Saint Brieuc Signalons le chalutier « Le Jady » coulé en baie de Saint-Brieuc. Position : 49 01.04N - 002 44.99W	Fin de validité Indéterminée
290/14	21 octobre 2014 REMPPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3623 du 07 octobre 2014	Côtes d'Armor - baie de Saint Brieuc Signalons un gros bloc de roche aux abords de la position : 48 40,43N - 002 50,19W. Représente un risque de croche.	Fin de validité Indéterminée
334/14	16 décembre 2014 REMPPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3818 du 12 novembre 2014	Côtes d'Armor - baie de Saint Brieuc Signalons une drague à l'eau. Position : 48 37,59N - 002 35,02W	Fin de validité Indéterminée
274/16	17 aout 2016 REMPPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3268 Du 04 juillet 2016	Casquets – baie de Saint-Brieuc – abords de Erquy – plage du val André La balise de l'émissaire de port Piegu est signalée disparue. Position : 48-35.696N, 002 33.526W	Fin de validité 18 janvier 2019
389/16	13 décembre 2016 REMPPLACE AVURNAV LOCAL BREST 5178 Du 29 novembre 2016	Côtes d'Armor - nord baie de Saint-Brieuc Les navigateurs sont informés de la mise en place de 2 LIDARS flottants à compter du 1 ^{er} décembre 2016 aux positions suivantes : - 48-53.32N, 002-33.63W - 48-49.80N, 002-31.73W Les deux instruments de mesure seront amarrés à des corps-morts, et seront équipés d'un feu jaune à 5 éclats groupés d'une période de 20 secondes et d'une portée de 4 milles.	Fiche SHOM en cours
399/16	27 décembre 2016 REMPPLACE AVURNAV LOCAL BREST 5231 Du 09 décembre 2016	Côtes d'Armor - baie de st Brieuc - est du grand Léjon Signalons drague à l'eau non balisée en surface à la position : 48-44.85N, 002-38.34W Représente un danger pour la pêche ou le mouillage.	Fin de validité Indéterminée
048/17	28 février 2017 REMPPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1200 Du 09 février 2017	Côte d'Armor – baie de Saint Brieuc Les navigateurs sont informés qu'un instrument scientifique a été mouillé à la position : 48-40.155N, 002-37.306W par 25 m de profondeur. Prudence conseillée autour de cette position.	Fin de validité Indéterminée
166/17	30 mai 2017 REMPPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1786 Du 09 mai 2017	Côte d'Armor – baie de Saint-Brieuc Les navigateurs sont informés qu'une bouée « FLIDAR 6 m » est mouillée à la position (WGS 84) 48-53.32N, 002-33.63W. Les usagers sont invités à naviguer avec prudence aux abords.	Fin de validité Indéterminée
199/17	04 juillet 2017	Côtes d'Armor – baie de saint Brieuc – Binic	Fin de validité

	REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3097 Du 15 juin 2017	Les navigateurs sont informés que 4 corps morts ont été mouillés aux positions suivantes : 48-36.059N, 002-46.698W 48-36.058N, 002-45.873W 48-35.607N, 002-45.376W 48-35.350N, 002-45.926W	Indéterminée
222/17	18 juillet 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3275 Du 02 juillet 2017	Côtes d'Armor – baie de saint Briec – plateau des Hors Signalons vedette Orka coulée le 02 juillet 2017 1215 UTC à proximité du plateau des Hors. Peut présenter un danger pour la navigation. Exercer une veille attentive à proximité du plateau.	Fin de validité Indéterminée
240/17	08 août 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3414 Du 25 juillet 2017	Côte d'Armor – Baie de Saint-Briec – Binic 3 bouées marques spéciales et une bouée cardinale nord ont été mouillées à 2 miles nautiques dans l'est du port de Binic. La bouée cardinale nord serait lumineuse au rythme scintillant continu. Les navigateurs sont priés de naviguer avec prudence dans cette zone.	Fin de validité Indéterminée
362/17	31 octobre 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3970 Du 12 octobre 2017	Côte d'Armor – baie de Saint Briec – Saint Quay Portrieux Signalons chalutier coulé à la position 48-38.84N, 002-46.30W au niveau du rocher de la Merdouze. Représente un danger pour la navigation.	Fin de validité Indéterminée
379/17	19 décembre 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 5306 Du 01 décembre 2017	Cotes d'Armor – Binic Le feu de jalonnement du môle de Penthièvre du port de Binic devient un feu de musoir latéral tribord (LF-LA 37360) : couleur verte, rythme 4 scintillements de 1 seconde toutes les 15 secondes, portée de 6 milles nautiques. Position : 48-36.07N, 002-48.92W	Fiche SHOM en cours
041/18	06 février 2018 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1131 Du 18 janvier 2018	Côtes d'Armor – baie de Saint-Briec Signalons le 181600 UTC jan 18 un gréement de voilier, un mat de 10 mètres, coulé à la position : 48-40.46N, 002-49.76W. Représente un danger pour la navigation.	Fin de validité Indéterminée

Saint Quay Portrieux

238/17	08 août 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3303 Du 07 juillet 2017	Côte d'Armor – Baie de Saint-Briec – Saint-Quay Portrieux La marque de jour de la balise antérieure de l'alignement à 168 degrés Moulières de Portrieux est signalée manquante. Psn (WGS84) : 48-39.252N, 002-49.204W.	Fin de validité 02 février 2019
037/18	06 février 2018 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1011 Du 03 janvier 2018	Côtes d'Armor – baie de Saint-Briec – Saint-Quay-Portrieux La balise Grandes Moulières de Saint-Quay a disparue. Psn (WGS84) : 48-39.760N, 002-49.901W Une bouée cardinale nord a été mouillée provisoirement à la position 48-39.841N, 002-49.864W afin de remplacer l'espar disparu.	Fin de validité 06 aout 2018

Le Trieux : Néant

Paimpol

102/17	18 avril 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1491 Du 29 mars 2017	Côtes d'Armor – baie de saint Briec – abord de Paimpol Signalons une drague à l'eau à la position 48-45.87N, 002-53.77W. Prudence conseillée.	Fin de validité Indéterminée
--------	--	--	--

344/17	17 octobre 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3901 Du 02 octobre 2017	Côtes d'Armor – baie de saint Briec – abords de Paimpol – pointe de Plouezec Signalons une drague perdue non balisée en surface à la position : 48-46.332N, 002-56.634W. Représente un danger pour la pêche et le mouillage.	Fin de validité Indéterminée
002/18	02 janvier 2018 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 5385 Du 15 décembre 2017	Côtes d'Armor - abords de Paimpol Signalons drague coulée et balisée en surface par un ballon rouge à la position : 48-47.00N, 002-51.00W. Représente un danger pour la navigation et la pêche.	Fin de validité Indéterminée

Bréhat

006/17	10 janvier 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 5282 Du 26 décembre 2016	Côtes d'Armor – large Bréhat Signalons drague à l'eau non balisée en surface à la position : 48-51.0N, 002-54.0W Représente un danger pour la pêche ou le mouillage.	Fin de validité Indéterminée
072/17	14 mars 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1268 Du 21 février 2017	Côtes d'Armor – abords de l'île de Bréhat Les navigateurs sont informés de la mise en place de 4 corps-morts au niveau du parc hydrolien au moins jusqu'au 31/12/2018 aux positions (WGS 84) : 48 54.816N – 002 53.605W 48 54.580N – 002 53.695W 48 54.463N – 002 53.472W 48 54.530N – 002 53.195W Ils sont balisés en surface par une bouée de mouillage blanche équipée d'un feu de mouillage blanc fixe, d'une portée de 1 mille nautique.	Fin de validité 01 janvier 2019
250/17	16 août 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3415 Du 25 juillet 2017	Côte d'Armor – Abords de Bréhat – entrée du Trieux La marque de jour de la balise de min-guen est manquante. Psn (WGS84) : 48-51.323N, 003-01.931W.	Fin de validité 08 mars 2018
353/17	24 octobre 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3954 Du 09 octobre 2017	Côtes d'Armor – Paimpol – île de Bréhat Les navigateurs sont informés que trois coffres ont été modifiés au plan d'ancrage du parc hydrolien. Les coffres sont implantés aux positions : - 48-54.774N, 002-53.563W - 48-54.587N, 002-53.714W - 48-54.424N, 002-53.386W Cette zone représente un danger pour la navigation et la plus grande prudence est demandée à l'abord de cette zone.	Fin de validité Indéterminée
036/18	06 février 2018 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1006 Du 02 janvier 2018	Côtes d'Armor – abords de l'île de Bréhat La bouée Cain-Ar-Monse est demi-immersée. Représente un danger pour la navigation Psn (WSG 84) : 48-50.163N, 002-56.819W	Fin de validité 06 aout 2018

Lézardrieux : Néant

Le Jaudy

258/15	06 octobre 2015 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3627 du 15 septembre 2015	Côtes d'Armor – embouchure du Jaudy – abords de la Petite Ile Les navigateurs sont informés qu'un voilier de 4.98 m a sombré sur les rochers à la position 48 52N – 003 11.9W. Le mât reste visible à marée haute.	Fin de validité Indéterminée
--------	---	---	--

Heaux de Bréhat : Néant

Plateau de Barnouïc : Néant**Ile d'Er**

114/15	05 mai 2015 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1615 du 15 avril 2015	Côtes d'Armor – Ile d'Er Signalons chalutier « Alvilda » coulé au nord de l'Ile d'Er à la position : 48 53.715N – 003 11.697W	Fin de validité Indéterminée
--------	---	---	--

Tréguier : Néant**Ploumanac'h**

039/18	06 février 2018 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1056 Du 08 janvier 2018	Côtes d'Armor – accès à Ploumanac'h La balise numéro 1 de l'accès au port de Ploumanac'h est signalée disparue. Le socle peut représenter un danger pour la navigation. Psn (WGS84) : 48-50.191N, 003-29.343W	Fin de validité 06 aout 2018
042/18	06 février 2018 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1014 Du 03 janvier 2018	Côtes d'Armor – abords de Ploumanac'h La balise Enez Ar Fouilhe a disparue. Psn (WGS84) : 48-50.121N, 003-31.325W	Fin de validité 06 aout 2018

Banc des Langoustiers

395/16	20 décembre 2016 REPLACE AVURNAV BREST 532 Du 17 novembre 2016	Côtes d'Armor - sud banc des langoustiers Epave localisée à la position : 49-13.29N, 003-25.35W Profondeur : 66.8 m.	Fin de validité Indéterminée
--------	--	---	--

Ile Grande : Néant**Perros-Guirec**

038/18	06 février 2018 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1013 Du 03 janvier 2018	Côtes d'Armor – abords de Perros-Guirec La marque de jour de la balise La Horaine est manquante Psn (WGS84) : 48-49.894N, 003-27.244W	Fin de validité 06 aout 2018
--------	---	--	--

Baie de Lannion

195/15	21 juillet 2015 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3186 du 06 juillet 2015	Côtes d'Armor - abords de Trébeurden Signalons un marégraphe et un courantomètre mouillés à la position : 48 46,37N - 003 36,40W. Il est demandé aux usagers de ne pas mouiller ni chaluter à proximité de cette position.	Fin de validité indéterminé
384/17	26 décembre 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 5332 Du 22 novembre 2017	Côte d'Armor – baie de Lannion – port de Plestin La bouée Beg Douar est signalée disparue. Position : 48-41.00N, 003-36.73W	Fin de validité 23 juin 2018
043/18	06 février 2018 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1015	Côtes d'Armor – baie de Lannion – Trébeurden La marque de jour de la balise Karreg An Intanzev est manquante. Psn (WGS84) : 48-46.208N, 003-35.423W	Fin de validité 06 aout 2018

	Du 03 janvier 2018		
--	--------------------	--	--

FINISTERE – 29

Morlaix

049/17	28 février 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1201 Du 09 février 2017	Finistère – baie de Morlaix Les navigateurs sont informés qu'un instrument scientifique a été mouillé à la position : 48-42.53N, 003-52.47W par 19 m de profondeur. Il est balisé en surface par une bouée cylindrique jaune marquée par une croix et un flash. 5 éclats jaunes groupés, période 20 secondes Prudence conseillée autour de cette position.	Fin de validité Indéterminée
012/18	16 janvier 2018 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 5414 Du 20 décembre 2017	Finistère – baie de Morlaix La balise Tourghi est signalée disparue. Le socle en béton représente un danger pour la navigation. Position : 48-41.52 N, 003-52.54 W	Fin de validité 02 aout 2018
046/18	06 février 2018 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1144 Du 19 janvier 2018	Finistère – baie de Morlaix Les navigateurs sont informés qu'une bouée passive latérale tribord a été mouillée à la position 48-41.526N, 003-52.467W en remplacement de la balise Tourghi signalée disparue.	Fin de validité 20 juillet 2018

Ile de Batz : Néant

Kerlouan – Brignogan

044/18	06 février 2018 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1128 Du 18 janvier 2018	Finistère – Brignogan-plages Signalons la bouée Ar Peich déradée de 300 m au sud de sa position initiale. Position actuelle : 48-40.78N, 004-19.01W	Fin de validité 04 mars 2018
045/18	06 février 2018 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1129 Du 18 janvier 2018	Finistère – Brignogan-plages La marque de jour de la balise bâbord An Neudenn est signalée manquante. Position : 48-40.65N, 004-19.10W	Fin de validité 04 mars 2018
047/18	06 février 2018 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1155 Du 22 janvier 2018	Finistère – port de Pontusval Le réflecteur radar de la bouée basse Toulcoz est signalé disparu. Psn (WGS84) : 48-41.430N – 004-19,395W	Fin de validité 02 mars 2018

Guissény : Néant

Plouguerneau : Néant

Aber Wrac'h

275/15	27 octobre 2015 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3850 du 10 octobre 2015	Finistère – aber Wrac'h – plateau de la Malouine Suite à la dislocation du voilier « Anne Véronique » (longueur 9 m), sa coque est signalée immergée à 1,50 m de profondeur à la position : - 48 37,573N – 004 36,414W le 100745z OCT 2015.	Fin de validité Indéterminée
283/16	30 août 2016 REPLACE AVURNAV LOCAL	Finistère – sortie de l'aber Wrac'h – sw Ile de Wrac'h Les navigateurs sont informés qu'un dériveur blanc et bleu coulé à la position : 48 38.706N – 004 34.851W	Fin de validité Indéterminée

	BREST 3439 Du 04 août 2016		
--	-------------------------------	--	--

Portsall

122/17	25 avril 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1580 Du 08 avril 2017	Finistère - Portsall Signalons voilier de 14 m de long coulé. Psn (WGS 84) : 48-39N, 004-47.2W Navire coulé par 80 m de fond, présente un risque de croche.	Fin de validité Indéterminée
--------	---	--	--

Plouarzel : Néant

Abords d'Ouessant

266/15	13 octobre 2015 REPLACE AVURNAV CÔTIER BREST 351 du 11 juillet 2015	Finistère - Atlantique - Ouessant Le N/O « Pourquoi Pas » a procédé au mouillage des dispositifs suivant le vendredi 10 juillet 2015 au large d'Ouessant : Mouillage A : 1 courantomètre (mouillage fond) Mouillage B : 1 courantomètre (mouillage fond) Mouillage C : 1 courantomètre (mouillage fond) Mouillage D : 1 mouillage multi-capteurs (mouillage fond) Positions (en wgs84) Mouillage A : 48 37.0N - 005 00.0W Mouillage B : 48 39.0N - 005 14.0W Mouillage C : 48 28.6N - 005 09.9W Mouillage D : 47 44.4N - 005 04.7W Les mouillages sont constitués de la manière suivante : 1 lest, 1 cage (1.50 mètres de haut) posée sur le fond et portant les capteurs. Les mouillages ne sont pas signalés en surface. Il est recommandé de ne pas mouiller et chaluter à proximité (1 mille). Prière de signaler tout incident au 02 56 31 21 94	Fin de validité Indéterminée
272/15	20 octobre 2015 REPLACE AVURNAV BREST 408 du 03 septembre 2015	Finistère - Ouessant Signalons container coulé par 108 m de fond, représente un risque de croche. Position : 48-42.0n 005-58.9w	Fin de validité Indéterminée
363/16	16 novembre 2016 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3991 Du 24 octobre 2016	Finistère – passage du Fromveur – Ile de Bannec Les navigateurs sont informés que la préfecture maritime de Brest a fixé l'arrêté numéro 2016/125 interdisant la navigation, le mouillage ainsi que la baignade et toutes activités nautiques et subaquatiques dans un rayon de 1 500 m autour de la position : 48-25.63N, 005-00.83W. L'intégralité de cet arrêté est consultable sur le site internet de la préfecture maritime de l'atlantique : www.premar-atlantique.gouv.fr	Fin de validité Indéterminé
202/17	04 juillet 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3141 Du 20 juin 2017	Finistère – sud DST Dans le cadre d'une campagne scientifique, un instrument de mesures a été mouillé à la position (WGS84) : 48-17,30N 005-40,00W par 120 mètres de profondeur. Il est demandé aux navigateurs de ne pas mouiller ou chaluter à proximité de la position indiquée.	Fin de validité Indéterminée
026/18	23 janvier 2018 REPLACE	Finistère - baie du Stiff - Porz An Dour Signalons voilier à coque blanche de 11,4 m de long échoué	Fin de validité

	AVURNAV LOCAL BREST 1052 Du 07 janvier 2018	suite rupture de mouillage. Position estimée : 48-27.95N, 005-03.25W Représente un danger pour la navigation.	Indéterminée
--	---	---	--------------

Abords Ile Quéménès

088/17	05 avril 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1340 Du 07 mars 2017	Finistère – Ile de Quéménès Les navigateurs sont informés qu'une concession de cultures d'algues a été créée dans une zone délimitée par les points suivants : 48-23.29N, 004-53.80W 48-23.29N, 004-53.69W 48-23.11N, 004-53.68W 48-23.12N, 004-53.80W La plus grande prudence est conseillée autour de cette zone.	Fiche SHOM en cours
--------	--	--	----------------------------

Anse de Berthaume : Néant

Mer d'iroise

307/15	17 novembre 2015 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3946 du 22 octobre 2015	Finistère – mer d'Iroise Les navigateurs sont informés que le N/O « Côtes de la manche » a mouillé une bouée à la position. 48 14,017N – 005 07,933W le 220920z octobre 2015. Représente un danger pour la navigation.	Fin de validité Indéterminée
242/16	19 juillet 2016 REPLACE AVURNAV BREST 098 du 28 février 2016	Finistère Pazenn Le navire de pêche « Pors Moguer » a largué son train de pêche composé d'un chalut, de deux panneaux divergents et de deux fois 500 mètres de câble à la position 47 43,405N – 006 50,820W suite à une croche sur un câble sous-marin.	Fin de validité indéterminé
245/17	08 août 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3403 Du 24 juillet 2017	Finistère – Mer d'Iroise – Secteur Pierres Noires Signalons le 232300z jul 17, la perte d'une bolinche de 320 mètres de long. Psn (WGS 84) : 48 18.77N – 004 56.69W. Représente un danger pour la navigation.	Fin de validité Indéterminée

Goulet, Rade et Port de Brest

141/10	20 Juillet 2010 AVIS PHARBAL du 16 Juillet 2010	Finistère – rade de Brest La perche installée de la balise de Kerloziou pour matérialiser une sonde de mesure de salinité, est maintenue en place jusqu'à nouvel ordre. Position : WGS 84 : 48°21.138'N – 004°17.294'W.	Fin de validité Indéterminée
040/14	14 janvier 2014 REPLACE AVIRADE BREST 402 du 06 décembre 2013	Finistère – rade de Brest Les navigateurs sont informés de la présence d'un câble partiellement désensouillé en rade de Brest aux alentours des points : PSN 1 : 48 19,48N - 004 31,70W PSN 2 : 48 19,49N - 004 31,67W Ce câble représente un danger à la navigation pour les pêcheurs.	Fin de validité Indéterminée
018/15	03 février 2015 REPLACE AVIRADE 102 du 28 avril 2014	Finistère - port de commerce - digue sud - partie nord Signalons immersion et dépôt sur le fond d'un tripode métallique au niveau du milieu de la digue sud du port de commerce de Brest (en partie nord). Dimensions de la structure : longueur 28 m x largeur 30 m x hauteur 14.25 m. Zone d'immersion comprise entre les points suivants (wgs84) : P 1: 48 22'41.187" N - 004 28'48.142" W	Fin de validité Indéterminée

		<p>P 2: 48 22'41.678" N - 004 28'45.255" W P 3: 48 22'42.689" N - 004 28'45.712" W P 4: 48 22'42.378" N - 004 28'48.599" W</p> <p>Signalisation : Le tripode immergé est signalé par 3 bouées radarisables de marques spéciales (une sur chaque sommet du tripode) et de 2 mâts équipés d'un signal de marque spéciale avec feu aux caractéristiques suivantes : feu de couleur jaune</p> <p>Rythme du feu : éclat 0.5 s – espace-temps 1.5 s - éclat 0.5 s - espace-temps 1.5 s - éclat 0.5 s - espace-temps 5.5 s</p> <p>Les usagers sont invités à faire preuve de prudence aux abords de ces positions.</p>	
314/15	17 novembre 2015 REPLACE AVIRADE 323 du 09 octobre 2015	Finistère - Rade de Brest Les navigateurs sont informés de la présence d'une obstruction à la position : 48 19.149N - 004 30.118W Risque de croche.	Fin de validité Indéterminée
054/16	16 février 2016 REPLACE AVIRADE 028 Du 26 janvier 2016	Finistère - Rade de Brest Les navigateurs sont informés que 6 cibles de fond seront mouillées jusqu'à nouvel avis dans le sud-est de la bouée Pénoupèle dans une zone délimitée par les points suivants : - 48 21.16N - 004 30.45W - 48 21.16N - 004 29.70W - 48 20.86N - 004 29.70W - 48 20.86N - 004 30.45W	Fin de validité Indéterminée
394/16	20 décembre 2016 REPLACE AVIRADE 329 Du 16 novembre 2016	Finistère - Rade de Brest Les navigateurs sont informés que des instruments scientifiques sont mouillés aux positions suivantes : - 48-22.74N, 004-27.04W - 48-23.22N, 004-25.75W - 48-22.49N, 004-26.83W - 48-22.45N, 004-25.93W - 48-22.51N, 004-28.75W - 48-19.59N, 004-27.69W Il est demandé la plus grande prudence aux abords de ces positions.	Fin de validité Indéterminée
008/17	10 janvier 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 5222 Du 08 décembre 2016	Finistère – rade de Brest – rivière de Landerneau Elorn La marque de jour de la balise de la dernière palée à l'ancienne cale du passage du Relecq-Kerhuon est signalée manquante. Psn (wgs84) : 48-23,731N, 004-22.968W	Fin de validité 18 juillet 2018
016/17	17 janvier 2017 REPLACE AVIRADE 361 Du 06 décembre 2016	Finistère – Rade de Brest Signalons drague immergée non balisée en surface à la position : 48-19.20N, 004-29.36W.	Fin de validité Indéterminée
146/17	16 mai 2017 REPLACE AVIRADE BREST 111 Du 18 avril 2017	Finistère - port de commerce Les navigateurs sont informés qu'à partir du 20 avril 2017 un houlographe sera mouillé définitivement à la position : 48-22.737N, 004-27.023W Les usagers sont invités à naviguer avec prudence aux abords de la zone.	Fin de validité Définitif
177/17	06 juin 2017 REPLACE AVIRADE BREST 142 Du 16 mai 2017	Finistère - Rade de Brest - l'Elorn Les navigateurs sont informés qu'un marégraphe est mouillé à la position 48-24.07N, 004-22.07W.	Fin de validité Indéterminée
178/17	06 juin 2017 REPLACE AVIRADE BREST 147 Du 22 mai 2017	Finistère - Rade de Brest - port de commerce Les navigateurs sont informés que des instruments de mesures ont été mouillés à la position : 48-22.815N, 004-26.722W L'ensemble est constitué de 2 sondes couplées munies chacune d'un flotteur, le tout relié à une bouée orange de diamètre 30cm. Les usagers sont invités à naviguer avec prudence aux abords.	Fin de validité Indéterminée

180/17	13 juin 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1848 Du 17 mai 2017	Finistère – partie sud rade de Brest Le feu de la bouée de marque spéciale proche de la bouée « PEN-AR-VIR » (LF-LA 43610) est éteint. Psn (WGS84) : 48 17,4N – 004 24,9W	Fin de validité Indéterminée
187/17	21 juin 2017 REPLACE AVIRADE BREST 160 Du 30 mai 2017	Finistère - rade de Brest Les navigateurs sont informés que des instruments de mesures sont mouillés par 18 m de fond pour une durée de 4 ans à la position : 48-17.98N, 004-28.52W	Fin de validité Indéterminée
188/17	21 juin 2017 REPLACE AVIRADE BREST 169 Du 02 juin 2017	Finistère - rade de Brest - port de commerce Les navigateurs sont informés que dans le cadre de l'aménagement du port de commerce de Brest, des bouées marques spéciales ont été mouillées. Les usagers sont invités à naviguer avec prudence aux abords.	Fin de validité Indéterminée
366/17	14 novembre 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 5081 Du 27 octobre 2017	Finistère - rade de Brest - école Navale Le feu d'une des marques spéciales de délimitation de la zone de restriction de l'école navale est éteint. Position : 48-17.47N, 004-24.75W	Fin de validité indéterminé

Camaret sur mer

303/16	27 septembre 2016 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3643 Du 07 septembre 2016	Finistère - Camaret - anse de Porz-Naye Signalons découverte d'une épave en plusieurs morceaux anse de Porz-Naye, centrée sur la position : 48-16.93N, 004-36.75W Représente un danger pour la navigation.	Fin de validité Indéterminée
--------	---	---	--

Baie de Douarnenez

180/14	15 avril 2014 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1613 du 02 avril 2014	Finistère - port de Douarnenez La balise de la cale d'accès à Port-Rhu est signalée disparue. Psn : 48 05,844N - 004 20,126W	Fin de validité 10 novembre 2018
123/15	12 mai 2015 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1652 du 22 avril 2015	Finistère – baie de Douarnenez - abords pointe de Keric Des engins de pêche (drague et câbles) ont été mouillés et balisés avec une bouée blanche à la position : 48 11,80N – 004 21,08W le 221220Z AVR 15. Représente un danger pour la navigation.	Fin de validité Indéterminée
204/15	28 juillet 2015 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3247 du 15 juillet 2015	Finistère - baie de Douarnenez - Morgat La balise de marque latérale tribord d'entrée du port de Morgat (LF-LA 43840) a été modifiée. Le nouveau rythme du feu est de 1 éclat régulier toutes les 2,5 secondes (lumière pendant 0,5 seconde - obscurité pendant 2 secondes). Sa portée est inchangée et égale à 1,8 mille nautique. Sa nouvelle position (wgs84) est 48 13,570N - 004 29,790W.	Fin de validité Fiche SHOM en cours
205/15	28 juillet 2015 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3248 du 15 juillet 2015	Finistère - baie de Douarnenez - Morgat Le feu de la bouée de marque latérale bâbord du port de Morgat (lf-la43820) a été modifié. Son nouveau rythme est à scintillements continus en 1,2 seconde (lumière pendant 0,6 seconde - obscurité pendant 0,6 seconde) et sa portée est de 2,4 milles nautiques. Psn (wgs84): 48 13,570N - 004 29,663W	Fin de validité Fiche SHOM en cours
059/17	07 mars 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1221 Du 13 février 2017	Finistère – baie de Douarnenez Les navigateurs sont informés qu'un instrument scientifique a été mouillé à la position : 48-12.170N, 004-28.660W par 21 m de profondeur. Prudence conseillée autour de cette position.	Fin de validité Indéterminée

105/17	18 avril 2017 REMPPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1523 Du 31 mars 2017	Finistère – sémaphore cap de la Chèvre Les navigateurs sont informés que la colonne des feux du sémaphore du cap de la Chèvre est défectueuse. Il est impossible d’afficher les avis de grand frais.	Fin de validité Indéterminée
--------	--	---	--

Ile de Sein

325/14	09 décembre 2014 REMPPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3863 du 19 novembre 2014	Finistère – Ile de Sein Un marégraphe a été mouillé le 17/11/2014 à la position suivante (WGS84) : - 48 03.54N – 004 51.20W Il est demandé aux navigateurs de ne pas s’approcher ni chaluter à proximité de cet instrument.	Fin de validité Indéterminée
259/15	06 octobre 2015 REMPPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3685 du 19 septembre 2015	Finistère - secteur ouest Chaussée de Sein Une partie des appareils de pêche a été récupérée par le chalutier « Ar Voaladen ». Une partie du chalut serait restée au fond aux abords de la position : 48 01,96N - 005 30,08W suite à une croche avec une épave. Présente un danger pour la navigation.	Fin de validité Indéterminée

Abords d’Audierne

228/14	30 juillet 2014 REMPPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3047 du 18 juin 2014	Finistère – baie d’Audierne Signalons voilier coulé par 6 m de fond. Psn : 48 01.5N – 004 41.4W	Fin de validité Indéterminée
375/17	12 décembre 2017 REMPPLACE AVURNAV LOCAL BREST 5280 Du 28 novembre 2017	Finistère – baie d’Audierne Signalons épave du chalutier Porz Streilhen coulée à la position : 47-51.44N, 004-24.07W Représente un danger pour la navigation.	Fin de validité Indéterminée

Pointe de Penmarc’h

250/13	10 décembre 2013 REMPPLACE AVURNAV LOCAL BREST 5031 du 25 novembre	Finistère - abords de la pointe Penmarc’h Signalons navire de pêche le « squala II » (GV 558465) coulé. Psn : 47 45.40N - 004 21.69W. Il est demandé à tous de prendre un large tour dans un rayon de 500 m centré sur cette position	Fin de validité Indéterminée
080/15	31 mars 2015 REMPPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1347 du 10 mars 2015	Finistère – sémaphore de Penmarc’h La colonne de feux du sémaphore de Penmarc’h est indisponible pour cause de maintenance.	Fin de validité Indéterminée
126/15	12 mai 2015 REMPPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1678 du 24 avril 2015	Finistère – parages sud-sud-ouest pointe Penmarc’h Signalons la présence d’une obstruction à la position : 47 34.4N – 004 33.7W. Cette obstruction représente un risque de croche pour la pratique de la pêche.	Fin de validité Indéterminée
015/18	16 janvier 2018 REMPPLACE AVURNAV LOCAL BREST 5444 Du 28 décembre 2017	Finistère – sémaphore de Penmarch Les navigateurs sont informés que le sémaphore de Penmarch est dans l’impossibilité d’afficher les signaux météorologiques diurnes jusqu’à nouvel ordre. Les signaux météorologiques de nuit restent opérationnels.	Fin de validité Indéterminée

Le Guilvinec

294/14	21 octobre 2014 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3577 du 30 septembre 2014	Finistère - port du Guilvinec En raison de la présence d'un banc de sable entre les môles d'entrée du port du Guilvinec, la sonde à prendre en compte pour tous mouvements d'entrée et de sortie de port est de 1,70 m.	Fin de validité Indéterminée
027/15	10 février 2015 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1111 du 26 janvier 2015	Finistère - abords du Guilvinec - chenal d'accès Signalons un camion grue situé sur le fond. Il représente une épave d'environ 3 m de hauteur. Position : 47 46.817N / 004 18.861W Représente un danger pour la navigation.	Fin de validité Indéterminée
146/16	12 avril 2016 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1564 du 28 mars 2016	Finistère – pointe Penmarc'h – le Guilvinec Signalons aux navigateurs que la tourelle latérale bâbord « Rousse ar men du » est détruite. Position : 47 47.318 N – 004 17.470 W. Une bouée provisoire de caractère latéral bâbord a été mouillée à la position : 47° 47,278'N et 4° 17,505'W en remplacement de la balise détruite.	Fin de validité 21 novembre 2018
216/17	11 juillet 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3196 Du 23 juin 2017	Finistère – le Guilvinec Signalons une bouée jaune avec croix de St André crochée par le fond et semi immergée à la position : 47-46.81N, 004-16.19W Seule la croix de St André est visible à marée haute. Représente un danger pour la navigation	Fin de validité Indéterminée

Lesconil

089/14	25 février 2014 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1216 du 04 février 2014	Finistère - port de Lesconil Trois blocs de béton de la digue sud du port de Lesconil engagent le chenal d'accès au port. Position estimée des obstructions : entrée du chenal entre les deux feux des musoirs. La cote du chenal est estimée à 1 m.	Fin de validité Indéterminée
--------	---	--	--

Loctudy

373/16	22 novembre 2016 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 5041 Du 03 novembre 2016	Finistère – Loctudy Le feu de la bouée « Karek Croisic » (LF-LA 45920) est en portée réduite de 3.7 milles à 1.6 milles Psn (WGS84) : 47 50,188N – 004 09,495W	Fin de validité 08 juin 2018
--------	---	---	--

Anse de Bénodet

342/14	23 décembre 2014 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3982 du 08 décembre 2014	Finistère – anse de Bénodet – abords pointe de Langoz Signalons incohérence de sonde de 1.6 m sur une sonde indiquée à 5 mètres le 161135z nov. 14 à la position : - 47 49.1N – 004 08.8W La plus grande prudence est demandée aux navigateurs autour de cette position.	Fin de validité Indéterminée
--------	---	--	--

Cours de l'Odet : Néant

Iles de Glénan

299/15	10 novembre 2015 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3944 du 22 octobre 2015	Finistère – l’Ile aux Moutons – Abords sud-ouest bouée rouge de Glénan Le navire de pêche « WIL – FAB 2 » (longueur : 8 m) est signalé coulé à la position 47 44,8N – 004 07,1W le 22/06/15z octobre 2015. Représente un risque de croche pour les navires de pêche.	Fin de validité Indéterminée
317/17	26 septembre 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3661 Du 31 août 2017	Finistère – îles de Glénan La marque de jour de la tourelle de caractère cardinale ouest « les Bluiniers » a disparu. Psn : 47-43.36N, 004-03.81W	Fin de validité 29 mars 2018

Baie de Concarneau

058/08	02 février 2008 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1170 Du 01 février 2008	Finistère – abords de Beg Meil Les navigateurs sont informés que la balise cardinal Est « Laouen Pod » est cassée et son voyant de marque de jour a disparu. Position initiale de la balise « Laouen Pod » (WGS 84) : 47 51,234 N – 003 58,05 W Il ne reste qu’une courte tige métallique, sans indication colorimétrique, pouvant représenter un danger pour la navigation, surtout à marée haute. Une bouée provisoire passive cardinal Est a été mouillée à la position suivante : Psn (WGS 84) : 47 51,237 N – 003 57,767 W Les navigateurs sont priés de naviguer avec la plus grande prudence aux alentours de cette position.	Fin de validité 03 février 2019
392/16	13 décembre 2016 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 5172 Du 25 novembre 2016	Finistère - baie de Concarneau Signalons bouée du SIVOM type bicone jaune à demi-immersée et à peine visible en baie de Concarneau au sud de l'entrée du chenal de Concarneau. Psn (WGS84) : 47-51.004N, 003-55.668W La bouée présente un danger pour la navigation.	Fin de validité Indéterminée
062/17	07 mars 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1236 Du 15 février 2017	Finistère – secteur Concarneau – ouest de la pointe de Trevignon Les navigateurs sont informés qu’un instrument scientifique a été mouillé par 29 m de fond à la position 47-48.05N, 003-54.75W. Prudence conseillée autour de cette position.	Fin de validité Indéterminée

Trévignon

242/17	08 août 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3393 Du 21 juillet 2017	Finistère – Trévignon Les navigateurs sont informés qu’une vedette de 6,40 m est coulée à la position : 47-47,45N – 003-51,511W.	Fin de validité Indéterminée
--------	--	--	--

Rivière de l’Aven

243/17	08 août 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3398 Du 22 juillet 2017	Finistère – Embouchure de l’Aven Signalons voilier Lorient express longueur 10 m échoué. Psn (WGS84) : 47 48,19N – 003 44,07W.	Fin de validité Indéterminée
--------	--	---	--

Rivière du Belon : Néant

Moëlan sur mer : Néant

Brigneau

048/18	06 février 2018 REMPPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1008 Du 02 janvier 2018	Finistère – Brigneau – Merrien La bouée Basse Coz est signalée disparue. Psn (WGS84) : 47-46.437N, 003-39.223W	Fin de validité 01 aout 2018
--------	---	---	--

Merrien : Néant

Port de Doëlan

268/15	13 octobre 2015 REMPPLACE AVURNAV CÔTIER BREST 360 du 17 juillet 2015	Finistère - Yeu Le N/O « Pourquoi Pas » a procédé au mouillage des dispositifs suivants le vendredi 17 juillet 2015 : Mouillage A : 1 mouillage multi-capteurs (mouillage fond) Mouillage B : 1 courantomètre (mouillage fond) Position (wgs84) : Mouillage A : 48 20.8N - 005 15.7W Mouillage B : 46 56.2N - 003 11.4W Les mouillages sont constitués de la manière suivante : 1 lest, 1 cage (1.50 m de haut) posée sur le fond et portant les capteurs. Les mouillages ne sont pas signalés en surface. Il est recommandé de ne pas mouiller et chaluter à proximité (1 mille). Prière de signaler tout incident au 02 56 31 21 94	Fin de validité Indéterminée
--------	---	---	--

MORBIHAN – 56

Cours de la Laïta : Néant

Guidel

134/15	19 mai 2015 REMPPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1686 du 27 avril 2015	Morbihan – port de Guidel-Plages Les navigateurs sont informés qu'un rideau de palplanches submersible à manœuvres est mis en place pour l'extension du port, il est matérialisé par 8 balises de marque spéciale. Le franchissement entre les balises est formellement interdit. Des balises bâbord et tribord sont installées pour marquer l'entrée du port. Les usagers de la voie d'eau sont invités à prêter une attention particulière au voisinage du port de plaisance.	Fin de validité Indéterminée
240/15	15 septembre 2015 REMPPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3501 du 26 août 2015	Morbihan – Cours de la Laïta – accès au port de Guidel Les navigateurs sont informés de l'implantation de 9 balises et espars, modifiant la signalisation maritime de l'accès au port de Guidel : - marque spéciale numéro 2 : PSN 47 46.331N – 003 31.818W - balise bâbord : PSN 47 46.311N – 003 31.805W - marque spéciale numéro 1 : PSN 47 46.321N – 003 31.812W - marque spéciale numéro 7 : PSN 47 46.382N – 003 31.801W - marque spéciale numéro 8 : PSN 47 46.389N – 003 31.789W - marque spéciale numéro 6 : PSN 47 46.373N – 003 31.811W - marque spéciale numéro 4 : PSN 47 46.353N – 003 31.821W - marque spéciale numéro 5 : PSN 47 46.363N – 003 31.818W - marque spéciale numéro 3 : PSN 47 46.342N – 003 31.821W	Fin de validité Indéterminée

Kernevel

312/14	25 novembre 2014 REMPLECE AVURNAV LOCAL BREST 3814 du 12 novembre 2014	Morbihan – port de Lorient – port de plaisance du Kernevel Les navigateurs sont informés qu'afin de réduire le batillage causé par les navires sortant de la rade, un brise-clapot lourd de 22 m par 5 m de 160 tonnes a été mis en place devant l'entrée nord du port de plaisance du Kernevel à la position : 47 43.41N - 003 22.08W. La marque d'entrée tribord a été définitivement déplacée d'environ 55 m dans le 042 de sa position initiale, elle est dorénavant posée sur le brise lame et elle est constitué d'un mât de couleur verte, de 3 m de haut avec une bande retro-réfléchissante verte dans sa partie haute. La marque bâbord reste inchangée. Une bande rétro-réfléchissante blanche a été fixé sur le pourtour du brise-clapot afin de le signaler. La nouvelle entrée aura une largeur de 30 m.	Fin de validité Indéterminée
--------	--	---	--

Lorient

081/13	02 avril 2013 REMPLECE AVURNAV LOCAL BREST 1558 du 21 mars 2013	Morbihan – Ouest Lorient Une balise AIS a été installée à titre expérimental sur feu de Lomener de l'anse de Stole (LF-LA 53020). Numéro MMSI : 99 227 1011. Psn (WGS 84) : 47 42,300N – 003 25,547W	Fin de validité Indéterminée
031/18	30 janvier 2018 REMPLECE AVURNAV LOCAL BREST 1081 Du 12 janvier 2018	Morbihan – Lorient Les navigateurs sont informés que la drague Fort Boyard effectuera des travaux de dragage sur le Scorff devant le site naval group du samedi 13 janvier au lundi 26 février 2018. Jusqu'à 4 allers-retours quotidiens sont prévus vers le site de clapage. La zone d'immersion se situe à 2 milles au nord-ouest de Pen Men (ile de Groix). Coordonnées de la zone d'immersion : 47-40.70N, 003-32.63W 47-40.70N, 003-31.30W 47-40.13N, 003-32.29W 47-40.13N, 003-33.55W Les usagers de la voie d'eau sont invités à prêter une attention particulière au voisinage de ce chantier et à ne pas approcher à plus de 30 mètres de la drague afin d'éviter d'entraver les mouvements de celle-ci. Annuler ce msg 270700 UTC FEB 18	Fin de validité 27 février 2018

Lanester : Néant

Port Louis

288/14	14 octobre 2014 REMPLECE AVURNAV LOCAL BREST 3453 du 11 septembre 2014	Morbihan - rade de Lorient - Port Louis Les navigateurs sont informés que la balise de la cale de Port-Louis ayant disparue, une petite bouée latérale tribord a été mouillée provisoirement à 10 m dans l'ouest de la balise disparue dans l'axe de la cale. PSN (WGS84): 47 42.757N - 003 21.441W	Fin de validité 14 avril 2018
175/15	23 juin 2015 REMPLECE AVURNAV LOCAL BREST 1969 du 06 juin 2015	Morbihan - rade de Lorient - rade de Port-Louis Les navigateurs sont informés qu'une vedette de plaisance de 3.5 m est coulée et disloquée et peut présenter un danger à la navigation. Position : 47 43.16N - 003 21.69W	Fin de validité Indéterminée

Gâvres

083/13	02 avril 2013 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1560 du 21 mars 2013	Morbihan – Lorient – baie de Locmalo – BAN Gâvres Une balise AIS a été installée à titre expérimental sur le feu directionnel antérieur « Les Sœurs » de l'alignement au 057 (LF-LA 53440 ou LF-LA 54150). Numéro MMSI : 99 227 1010. Psn (WGS84) : 47 42,132N – 003 21,834W	Fin de validité Indéterminée
139/14	18 mars 2014 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1357 du 24 février 2014	Morbihan - abords de Gâvres Les navigateurs sont informés qu'un voilier est coulé à l'entrée de la petite mer de Gâvres, au niveau de la zone de mouillage de BAN Gâvres. L'embarcation représente un danger à la navigation, seule l'extrémité de son mât émerge.	Fin de validité Indéterminée
004/18	02 janvier 2018 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 5320 Du 05 décembre 2017	Morbihan - petite mer de Gâvres Signalons 3 corps-morts semi-immérgés représentant un danger pour la navigation à la position 47-42.18N, 003-20.93W	Fin de validité Indéterminée

Etel

306/17	19 septembre 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3652 Du 31 août 2017	Morbihan – Rivière d'Etel Les navigateurs sont informés que des travaux de réparation du pont Lorois de la ria d'Etel sont prévus du 04 septembre 2017 au 30 juin 2018. Les travaux nécessitent la pose d'un échafaudage sous le tablier du pont, le tirant d'air sera réduit de 3 m sous le pont. Les usagers sont invités à naviguer avec prudence durant la période des travaux. Annuler ce msg 010600 UTC Jul 18	Fin de validité 01 juillet 2018
--------	--	---	---

Erdeven

354/17	24 octobre 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3896 Du 02 octobre 2017	Morbihan – sud de la pointe d'Erdeven Les navigateurs sont informés qu'à partir du 04 octobre 2017, la vedette Esquina effectuera des mesures géophysiques entre la plage de Kerhillio et le sud de la balise des Pierres Noires. Il est demandé aux navigateurs de ne pas gêner les manœuvres de la vedette et de prendre un large tour.	Fin de validité Indéterminée
--------	---	--	--

Champs de tir du Linés

355/17	24 octobre 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3918 Du 05 octobre 2017	Morbihan – zone de tir du Linés Les navigateurs sont informés que le feu de la bouée de marque spéciale à la position 47-35.66N, 003-10.22W est signalé éteint. Représente un danger pour la navigation	Fin de validité Indéterminée
--------	---	--	--

Groix

080/13	02 avril 2013 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1557 du 21 mars 2013	Morbihan - Ile de Groix Une balise AIS a été installée à titre expérimental sur le phare de Pen Men (LF-LA 53200). Numéro MMSI : 99 227 1012. Psn (WGS84) : 47 38,845N - 003 30,556W	Fin de validité Indéterminée
309/14	18 novembre 2014 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3771	Morbihan – Ile de Groix Dans le cadre de la restructuration de la couverture DGPS, la station de « Pen Men » est provisoirement arrêtée. Psn (wgs84) : 47 38,873n – 003 30,470w.	Fin de validité 01 novembre 2018

	du 04 novembre 2014		
085/16	01 mars 2016 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1263 Du 16 février 2016	Morbihan - ouest de l'Ile de Groix Les navigateurs sont informés que deux bouées ont été mouillées aux positions suivantes : - 47 40.00N - 003 40.16W - 47 40.00N - 003 40.00W	Fin de validité Indéterminée
382/16	06 décembre 2016 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 5115 Du 17 novembre 2016	Morbihan – abords Ile de Groix Les navigateurs sont informés que des instruments scientifiques sont mouillés aux positions suivantes : - 47-41.77N, 003-26.41W - 47-38.86N, 003-27.34W Ces mouillages sont signalés en surface par des flotteurs. Il est demandé aux navigateurs la plus grande prudence autour de ces positions.	Fin de validité Indéterminée
393/16	13 décembre 2016 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 5167 Du 28 novembre 2016	Morbihan - abords sud Ile-de-Groix Les navigateurs sont informés qu'un instrument de mesure sera mouillé à la position : 47-25.050N, 003-41.533W Il sera balisé en surface par une bouée de marque spéciale avec un feu à éclats de couleur jaune d'une portée de 1 à 3 milles. Il est demandé aux usagers de s'écarter largement du dispositif.	Fin de validité Indéterminée
400/16	27 décembre 2016 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 5250 Du 13 décembre 2016	Morbihan - abords sud Ile-de-Groix Les navigateurs sont informés que l'instrument de mesure mouillé à la position : 47-25.050N, 003-41.533W n'est plus balisé en surface. Il est demandé aux usagers de s'écarter largement du dispositif. Représente un danger pour la navigation.	Fin de validité Indéterminée
373/17	05 décembre 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 5093 Du 30 octobre 2017	Morbihan – ile de Groix – Locmaria La balise espar métallique de marque cardinale sud est signalée penchée d'environ 30 degrés vers l'intérieur du chenal et peut représenter un danger pour la navigation. Psn : 47-37.40N, 003-26.36W	Fin de validité 30 mai 2018
014/18	16 janvier 2018 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 5439 Du 28 décembre 2017	Morbihan – sémaphore de Beg-Melen Les navigateurs sont informés que le sémaphore de Beg-Melen est dans l'impossibilité d'afficher les signaux météorologiques diurnes jusqu'à nouvel ordre. Les signaux météorologiques de nuit restent opérationnels.	Fin de validité Indéterminée

Plateau des Birvideaux : Néant

Baie de Quiberon

237/14	12 Août 2014 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3230 du 26 juillet 2014	Morbihan – abords Hoëdic Signalons : ancre et chaîne de mouillage. Psn : 47 20,65N - 002 52,96W – câble EDF Hoëdic.	Fin de validité Indéterminée
162/15	16 juin 2015 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1910 du 30 mai 2015	Morbihan – baie de Quiberon – Abords de Port Haliguen Mât de voilier et moteur reposant sur le fond pouvant représenter un danger à la navigation. Secteur baie de Quiberon – Port Haliguen Psn : 47 29.424N – 003 06.370W.	Fin de validité Indéterminée
182/15	07 juillet 2015 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3075 du 19 juin 2015	Morbihan – baie de Quiberon – la Trinité-sur-mer Les navigateurs sont informés que, suite au changement de la source lumineuse, la portée du feu de guidage (LF-LA 49530) de la Trinité, peut être légèrement diminuée. Psn (wgs84) : 47 35,003N – 003 00,980W.	Fin de validité Indéterminée

211/15	12 août 2015 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3254 du 16 juillet 2015	Morbihan - baie de Quiberon - port Haliguen Signalons, le 161005 UTC jul 15, filière de casiers reposant sur le fond à la position : 47 30.4024N - 003 06.259W. Représente un danger à la navigation.	Fin de validité Indéterminée
234/15	08 septembre 2015 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3485 du 20 août 2015	Morbihan – chenal de la Teignouse – Quiberon Signalons le 10 août 2015 un pare-battage de 60 cm blanc de forme allongée accroché à un bout de 17 m bloqué dans le fond. Etat pare-battage et bout : récent, pas d'inscription, marque bleue due à un frottement. PSN : 47 27.122N – 003 02.623W	Fin de validité Indéterminée
195/17	27 juin 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3018 Du 05 juin 2017	Morbihan – abords de la Trinité-sur-mer Signalons une annexe de couleur bleue (longueur 2 mètres) coulée à la position : 47 32.949N – 003 00.5W	Fin de validité Indéterminée
341/17	11 octobre 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3840 Du 24 septembre 2017	Morbihan - Port-Haliguen les navigateurs sont informés que des travaux de réhabilitation et de modernisation de port Haliguen à Quiberon sont prévus du 25 septembre 2017 au 31 décembre 2018. Les travaux comprennent la réalisation d'épis à l'entrée du port et de nouveaux quais, le dragage du port ainsi que le battage de nouveaux pieux pour les pontons. Les usagers sont invités à naviguer avec prudence durant la période des travaux. Annuler ce message le 010000 UTC jan19.	Fin de validité 01 janvier 2019
020/18	16 janvier 2018 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 5442 Du 28 décembre 2017	Morbihan – sémaphore de Saint-Julien Les navigateurs sont informés que le sémaphore de Saint Julien est dans l'impossibilité d'afficher les signaux météorologiques diurnes jusqu'à nouvel ordre. Les signaux météorologiques de nuit restent opérationnels.	Fin de validité Indéterminée

Carnac

244/17	08 août 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3399 Du 22 juillet 2017	Morbihan – Carnac Signalons bouée de chenal tribord échouée grande plage de Carnac. Psn : 47 34 18N – 003 04 13W.	Fin de validité Indéterminée
381/17	19 décembre 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 5284 Du 30 novembre 2017	Morbihan – baie de Quiberon – Carnac La marque de jour de la bouée B de la concession conchylicole est signalée manquante. Position : 47-33.10N, 003-02.47W	Fin de validité Indéterminée

Rivière d'Auray

290/17	05 septembre 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3554 Du 12 août 2017	Morbihan – rivière d'Auray Signalons le 130915 UTC au 17, perche dépassant de 40cm la surface de l'eau entre de la balise bâbord Kerlevarec et la pointe du Blair. Psn : 47-35.29N, 002-56.42W. Présente un danger pour la navigation	Fin de validité Indéterminée
--------	--	---	--

Golfe du Morbihan

089/15	07 avril 2015 REPLACE AVURNAV LOCAL	Morbihan – Golfe du Morbihan – Larmor Baden – Ile Berder Les navigateurs sont informés qu'une brèche s'est ouverte dans	Fin de validité Indéterminée
--------	---	---	--

	BREST 1448 du 23 mars 2015	la digue reliant Larmor Baden à l'Île Berder dans le golfe du Morbihan. Cette brèche peut représenter un danger pour la navigation. Par conséquent, les navigateurs doivent naviguer avec une extrême prudence dans ce secteur.	
136/15	26 mai 2015 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1784 du 13 mai 2015	Morbihan – Golfe du Morbihan Signalons un voilier de 6,7 mètres marqué par 2 bouées bleues coulé à la position : 47 34.40N – 002 48.00W.	Fin de validité Indéterminée
230/15	08 septembre 2015 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3377 du 05 août 2015	Morbihan – Port Navalo Signalons vedette « Ar Vag » de 5.74m coulé à la position : 47 32.543N – 002 54.897W Balisé par une bouée jaune. Représente un danger pour la navigation.	Fin de validité Indéterminée

Vannes

348/15	22 décembre 2015 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 5217 du 04 décembre 2015	Morbihan - port de commerce de Vannes Les navigateurs sont informés que suite aux travaux du passage inférieur de Kérino, la signalisation maritime à l'entrée du port de Vannes sera provisoirement modifiée à compter du mardi 08 décembre 2015. Les usagers devront naviguer avec prudence aux abords du chantier.	Fin de validité Indéterminée
--------	---	--	--

Belle-Ile

329/14	09 décembre 2014 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3904 du 26 novembre 2014	Morbihan – sud-est de Belle-Ile Les navigateurs sont informés que la bouée marque spéciale à la position : 47 09.540N - 003 01.584W est signalée disparue.	Fin de validité Indéterminée
082/15	31 mars 2015 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1393 du 15 mars 2015	Morbihan - abords de Belle-Ile Signalons une ancre avec 60 mètres de chaîne et 40 mètres de bout mouillée dans l'anse de Ster Ouen aux abords de la position : 47 22,15N - 003 15,15W. L'ancre est balisée par une défense de couleur blanche avec comme inscription « neutron rapide ».	Fin de validité Indéterminée
319/15	24 novembre 2015 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 5064 du 09 novembre 2015	Morbihan – Belle-Ile - plage des Grands Sables Les navigateurs sont informés de la présence d'un chalut mouillé à la position (wgs84) : - 47 19.294n - 003 05.721w. Le chalut est balisé en surface par une bouée blanche et représente un danger pour la navigation et la pratique de la pêche.	Fin de validité Indéterminée
140/16	05 avril 2016 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1486 Du 15 mars 2016	Morbihan – Belle-Ile Les navigateurs sont informés que la bouée cardinale Est « les Galères » est rendue lumineuse à titre provisoire. La bouée a été remise dans ses marques et rééquipée de sa marque de jour. Elle est équipée d'un feu blanc de rythme 3 scintillements groupes de période 10 secondes et d'une portée de 2 mn. Psn (wgs84) : 47 18.770N – 003 02.760W	Fin de validité Indéterminée
328/16	18 octobre 2016 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3862 Du 03 octobre 2016	Morbihan - Belle-Ile - abords sud et ouest Le feu de la bouée d'exercice B1 est signalé éteint. Psn (WGS84) : 47 17,103N - 003 16,428W	Fin de validité 05 mai 2018

379/16	29 novembre 2016 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 5069 Du 09 novembre 2016	Morbihan – Belle-Ile Signalons le 091104 UTC nov 16, benne de ferraille (longueur 7.5 m, largeur 2.5 m et hauteur 2.5 m) coulée à la position : 47-22.191N, 003-08.456W. Représente un danger pour la pratique de la pêche.	Fin de validité Indéterminée
384/16	6 décembre 2016 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 5143 Du 22 novembre 2016	Morbihan – nord Belle-Ile Signalons chalut engagé avec bouées en surface dans benne de ferraille. PSN(WGS84) : 47-22.20N, 003-08.85W	Fin de validité Indéterminée
006/18	02 janvier 2018 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 5413 Du 19 décembre 2017	Morbihan - Belle-Île - le palais Signalons le 191435 UTC dec 17, un chalut croche dans une benne de ferraille à la position 47-22.191N, 003-08.456W, balisée en surface par une bouée biconique blanche et jaune numérotée 23. Représente un danger pour la navigation et la pratique de la pêche.	Fin de validité Indéterminée
018/18	16 janvier 2018 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 5440 Du 28 décembre 2017	Morbihan – sémaphore du Talut Les navigateurs sont informés que le sémaphore du Talut est dans l'impossibilité d'afficher les signaux météorologiques diurnes jusqu'à nouvel ordre. Les signaux météorologiques de nuit restent opérationnels.	Fin de validité Indéterminée

Ile de Houat : Néant

Embouchure de la Vilaine

221/15	26 août 2015 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3267 du 17 juillet 2015	Morbihan – embouchure de la Vilaine Les navigateurs sont prévenus de la présence d'un flotteur métallique de couleur brunâtre et recouvert de coquillages (50 cm de diamètres) amarré par un bout à une bouée à environ 1.5 nautiques de l'entrée de la Vilaine et pouvant représenter un danger pour la navigation. Position : 47 29.1N – 002 32.5W.	Fin de validité Indéterminée
--------	--	--	--

LOIRE ATLANTIQUE – 44

Plateau du Four

397/16	20 décembre 2016 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 5197 Du 04 décembre 2016	Loire Atlantique - abords du plateau du Four Suite à des mesures récentes sur le câble export du site SEM-REV, il a été mis en évidence que la profondeur d'ensouillage du câble est plus faible à six zones bien identifiées : zone 1 (sortie SEM-REV) : du 47-14.84N, 002-44.78W au 47-14.85N, 002-44.77W (longueur 10 mètres) zone 2 (capella) : du 47-15.96N, 002-40.85W au 47-15.95N, 002-40.84W (longueur 14 mètres) zone 3 (goue vas du four) : du 47-14.71N, 002-38.31W au 47-14.84N, 002-37.86W (longueur 619 mètres) zone 4 (chenal nord - w) : du 47-15.64N, 002-35.40W au 47-15.65N, 002-35.39W (longueur 12 mètres) zone 5 (chenal nord - e) : du 47-16.17N, 002-33.79W au 47-16.17N, 002-33.78W (longueur 11 mètres) zone 6 (proche côte sauvage) : du 47-16.50N, 002-32.77W au 47-16.77N, 002-31.95W (longueur 1151 mètres) Il est demandé aux navigateurs d'assurer la plus grande vigilance aux abords de ces zones.	Fin de validité Indéterminée
--------	---	--	--

Hoëdic

233/15	08 septembre 2015 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3347 du 31 juillet 2015	Loire Atlantique– sud-est Hoëdic – ouest banc de Guérande Les navigateurs sont informés que la bouée de marque spéciale à la position : 47 14.340N – 002 47.376W a été provisoirement déplacée de 130 m vers le sud-ouest à la position : 47 14.281N – 00247.436W	Fin de validité Indéterminée
--------	---	---	--

Mesquer

115/16	22 mars 2016 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1373 Du 04 mars 2016	Loire Atlantique - abords de Mesquer Les bouées suivantes sont signalées disparues : - Bouée N4 zone bouchots de pont Mahé Position : 47 25,610N - 002 27,700W - Bouée N1 zone bouchots de Pont-Mahé Position : 47 26,580N - 002 28,670W - Bouée N7 zone bouchots de Pont-Mahé Position : 47 25,940N - 002 28,750W - Bouée N6 zone bouchots de Pont-Mahé Position : 47 25,690N - 002 28,560W - Bouée N3 zone bouchots de Pont-Mahé Position : 47 26,060N - 002 27,890W - Bouée N8 zone bouchots de Pont-Mahé Position : 47 26,160N - 002 28,960W - Bouée N2 zone bouchots de pont Mahé Position : 47 26,300N - 002 28,310W	Fin de validité 18 juillet 2018
151/17	16 mai 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1594 Du 11 avril 2017	Loire Atlantique - abords Mesquer La balise n1 du port de Touru a perdu son voyant. Psn : 47-24.88N, 002-29.00W	Fin de validité 05 décembre 2018

Piriac

322/14	02 décembre 2014 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3857 du 18 novembre 2014	Loire Atlantique – Piriac Les navigateurs sont informés que la colonne des feux du sémaphore de Piriac n'est plus en mesure d'afficher les vents supérieurs ou égaux à 7 beauforts.	Fin de validité Indéterminée
249/14	02 septembre 2014 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3314 du 14 août 2014	Loire Atlantique – Ile Dumet Ancre du voilier Pirouette au fond de l'eau, balisée par un pare-battage de couleur bleue. Psn (wgs84) : 47 24,7n – 002 37,8w.	Fin de validité Indéterminée
281/17	23 août 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3456 Du 02 août 2017	Loire-Atlantique – Baie de Pont-Mahé Signalons un dériveur 4.20 coque bleue et blanche coulé à la position : 47-26.30N, 002-27.90W. Le mât dépasse de l'eau. Représente un danger pour la navigation.	Fin de validité Indéterminée
017/18	16 janvier 2018 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 5438 Du 28 décembre 2017	Loire-Atlantique – sémaphore de Piriac Les navigateurs sont informés que le sémaphore de Piriac est dans l'impossibilité d'afficher les signaux météorologiques diurnes jusqu'à nouvel ordre. Les signaux météorologiques de nuit restent opérationnels.	Fin de validité Indéterminée

--	--	--	--

Guérande

268/14	07 octobre 2014 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3469 du 15 septembre 2014	Loire Atlantique - banc de Guérande Les navigateurs sont informés qu'un navire de pêche de 8m de long est signalé coulé à la position (wgs84): 47 14,493N - 002 44,084W.	Fin de validité Indéterminée
207/17	04 juillet 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3145 Du 20 juin 2017	Loire Atlantique – banc de Guérande – basse Michaud Les navigateurs sont informés qu'à compter du mercredi 21 juin 2017, du matériel de mesure scientifique sera mouillé à la position 47-13.01N, 002-35.68W Large tour demandé	Fin de validité 22 juin 2020

La Turballe : Néant

Le Croisic

206/15	28 juillet 2015 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3237 du 12 juillet 2015	Loire Atlantique - pointe du Croisic Un bateau de plaisance (longueur: 4 mètres) est signalé brûlé et coulé à la position 47 17,200N – 002 34,110W le 121610Z jul 2015.	Fin de validité Indéterminée
245/15	22 septembre 2015 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3567 du 04 septembre 2015	Loire Atlantique - port du Croisic La balise 1 du chenal des Vaux est signalée disparue, l'emplacement de la balise est signalé par une petite bouée rouge. PSN (WGS84): 47 17,807N - 002 30,614W.	Fin de validité 16 décembre 2018
261/15	06 octobre 2015 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3688 du 20 septembre 2015	Loire Atlantique - plateau du Four Signalons filet semi-immersé et croché par le fond à la position : 47 18,244 N - 002 39,194 W.	Fin de validité Indéterminée

Pornichet / La Baule

169/17	30 mai 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1785 Du 09 mai 2017	Loire-Atlantique - Pornic Le voyant de la balise bâbord numéro 3 du port de Pornic est signalé disparu. Position (WGS84) : 47-06.84N, 002-06.22W	Fin de validité 20 mars 2018
--------	---	---	--

Saint Nazaire

356/17	24 octobre 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3956 Du 10 octobre 2017	Loire Atlantique – port de st Nazaire – sas Est Les navigateurs sont informés que le sas est de st Nazaire sera indisponible pour travaux du 09 octobre 2017 à partir 09h00 jusqu'au 15 juillet 2018. Toutes les entrées / sorties se feront par le sas Sud. En remplacement du sas Est, les horaires des sas Sud seront organisés comme suit : Sas sortie : PM - 2H / PM + 1h30 Sas entree : PM - 1h30 / PM + 2h00 Il est demandé de prévenir la capitainerie pour les sas d'entrée (PM-1h30 et PM + 02h00) sur VHF 14 ou par téléphone au 02	Fin de validité 16 juillet 2018
--------	---	---	---

		40 00 45 89/ 02 40 45 39 00, ceci pour le basculement du sas Sud. Les sas commerciaux seront prioritaires. Annuler ce msg 160600 utc jul 18	
382/17	19 décembre 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 5335 Du 06 décembre 2017	Loire-Atlantique - port de st Nazaire Les navigateurs sont informés que le sas est sera indisponible pour travaux du mercredi 06 décembre 2017 à compter de 09h00 au dimanche 15 juillet 2018. L'entrée Est est formellement interdite durant les travaux. Des batardeaux sont positionnés au niveau du radier et présentent un danger pour la navigation. Annuler ce msg 160000 UTC jul 18.	Fin de validité 16 juillet 2018

Accès à la Loire

015/09	27 janvier 2009 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1066 Du 20 janvier 2009.	Loire Atlantique - accès à la Loire Les navigateurs sont informés de la perte de 6 maillons de chaîne de mouillage en position : 47 08,35N - 002 22,20W.	Fin de validité Indéterminée
098/12	19 juin 2012 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1953 du 30 mai 2012	Loire Atlantique - zone d'attente au mouillage Les navigateurs sont informés que le navire « MUROS » a abandonné son ancre et 30 mètres de chaîne dans la zone d'attente au mouillage à la position : 47 07.83N - 002 24.17W. Une bouée bleue signale cette position.	Fin de validité Indéterminée
102/13	07 mai 2013 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1691 du 12 avril 2013	Loire Atlantique – estuaire de la Loire – zone d'attente Les navigateurs sont informés de la présence d'une ligne de mouillage perdue dans la zone d'attente de Nantes / Saint-Nazaire : PSN : 47 07,63N – 002 23,29W.	Fin de validité Indéterminée
032/14	14 janvier 2014 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1011 du 02 janvier 2014	Loire Atlantique – estuaire de la Loire – zone de mouillage d'attente Les navigateurs sont informés de la présence d'une ancre perdue le jeudi 02 janvier 2014 par le navire « Maria M » dans la zone d'attente du grand port maritime de Nantes / Saint-Nazaire. PSN (WGS84) : 47 07,56N – 002 23,55W.	Fin de validité Indéterminée
023/15	03 février 2015 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1069 du 20 janvier 2015	Loire Atlantique - estuaire de la Loire Les navigateurs sont informés qu'à partir du 02 janvier 2015, une nouvelle zone de clapage est définie et appelée sous-zone n°18. Cette sous-zone n°18 est délimitée par les points suivants : - sommet n°28 : 47 09.081N - 002 24.530W - sommet n°29 : 47 09.344N - 002 24.807W - sommet n°30 : 47 09.545N - 002 24.397W - sommet n°31 : 47 09.283N - 002 24.119W Les navigateurs sont priés de prendre toutes précautions et de ne pas s'approcher à moins de 0.5 milles de cette zone.	Fin de validité Indéterminée
214/15	12 août 2015 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3299 du 24 juillet 2015	Loire Atlantique - grande rade de la Loire - sud du plateau de la Lambarde Signalons le 24 juillet 2015 à 0410z, chalutier 8.70 m coulé aux alentours de la position : 47 09N - 002 22W Représente un danger pour la navigation.	Fin de validité Indéterminée
357/16	08 novembre 2016 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3995 Du 25 octobre 2016	Loire Atlantique - embouchure de la Loire La bouée de l'émissaire de rejet de Chemoulin a été déplacée à la position : 47-13.62N, 002-17.01W.	Fin de validité Définitif

163/17	23 mai 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1737 Du 03 mai 1 2017	Loire-Atlantique - estuaire de la Loire - chenal du sud L'AIS du phare du pilier (LF-LA 51200) est indisponible. Psn (WGS 84) : 47-02.559N, 002-21.600W	Fin de validité 06 décembre 2018
231/17	25 juillet 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3316 Du 10 juillet 2017	Loire Atlantique – estuaire de la Loire. Port de St Nazaire Les navigateurs sont informés qu'un objet flottant (coffre de la colonne de dragage située devant les formes du chantier STX) se trouve entre deux eaux à la position : 47-17.224N, 002-10.520W Cet objet présentant un danger pour la navigation, les navigateurs sont priés de prendre toutes précautions aux abords de cette position.	Fin de validité Indéterminée
005/18	02 janvier 2018 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 5264 Du 27 novembre 2017	Loire-Atlantique – embouchure de la Loire – Saint-Brevin La balise sud-ouest de la zone de bouchots à moules de Saint-Brevin est signalée tombée. Position : 47-12.84N, 002-14.18W	Fin de validité 27 juin 2018
019/18	16 janvier 2018 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 5441 Du 28 décembre 2017	Loire-Atlantique – sémaphore de Chemoulin Les navigateurs sont informés que le sémaphore de Chemoulin est dans l'impossibilité d'afficher les signaux météorologiques diurnes jusqu'à nouvel ordre. Les signaux météorologiques de nuit restent opérationnels.	Fin de validité Indéterminée

Cours de la Loire

030/12	27 Mars 2012 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1418 du 12 mars 2012	Loire Atlantique - cours de la Loire - entre Paimboeuf et Cordemais Les navigateurs sont informés que l'implantation du prototype d'éolienne sur le site de Cranet est susceptible d'engendrer des interférences sur les radars des navires transitant dans la zone comprise entre Paimboeuf et Cordemais. Les navigateurs sont tenus de prendre toutes les précautions dans cette zone et d'informer «Loire ports contrôle» (VHF 14) en cas de perturbation électromagnétique constatée.	Fin de validité Indéterminée
353/16	02 novembre 2016 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3948 Du 17 octobre 2016	Loire Atlantique - la Loire - Donges Les navigateurs sont informés de la présence d'un bloc de béton constituant un danger isolé à l'amont de Donges 2, à environ 200 m au nord du chenal, à la position : 47-17.97N, 002-01.97W. Ce danger a été signalé par un balisage provisoire constitué de 2 bouées jaunes non lumineuses positionnées en : - 47-17.978N, 002-02.014W - 47-17.967N, 002-02.015W Les navigateurs sont priés de naviguer avec précaution dans cette zone.	Fin de validité Indéterminée
307/17	19 septembre 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3628 Du 29 août 2017	Loire Atlantique – la Loire – poste 1 de Cheviré Les navigateurs sont informés que suite à l'avarie de la grue 5 du poste 1 de Cheviré, l'accostage est interdit à l'amont du bollard 4.	Fin de validité Indéterminée
347/17	17 octobre 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3902 Du 02 octobre 2017	Loire Atlantique – port de montoir : Les navigateurs sont informés qu'un haut-fond de résidus de dragage s'est formé au droit du poste 5 du terminal conteneurs. Cette butte s'étale sur 200 m de long et 25 m de large, a 125 m au nord de l'axe du chenal, et 40 m au sud de l'accore nord : - point le plus haut : Sonde 10.3 m en 47-17.5613N, 002-09.5280W - point aval : Sonde 11.3 m en 47-17.5461N, 002-09.5601W	Fin de validité Indéterminée

		<p>- point amont : Sonde 11.5 m en 47-17.5767N, 002-09.4954W Cette butte s'inscrit dans le polygone dont les angles sont : P1 : 47-17.5304N, 002-09.6040W P2 : 47-17.5195N, 002-09.5922W P3 : 47-17.5843N, 002-09.4649W P4 : 47-17.5950N, 002-09.4769W les navigateurs sont priés de prendre toutes précautions utiles à ce niveau du chenal.</p>	
377/17	<p>12 décembre 2017 REMPPLACE AVURNAV LOCAL BREST 5277 Du 28 novembre 2017</p>	<p>Loire-Atlantique – la Loire – port de Montoir – terminal conteneurs Les navigateurs sont informés que le haut-fond issu des résidus de dragage au droit du poste 5 du terminal à conteneurs se trouve réduit comme suit : Il reste une zone de 3 points hauts isolés s'étalant sur 90 m de long et 10 m de large, à 130 m au nord de l'axe du chenal et 50 m au sud de l'accro nord : - point le plus haut : sonde 12.0 m en 47-17.5498N, 002-09.5498W - point aval : sonde 12.5 m en 47-17.5388N, 002-09.5782W - point amont : sonde 12.2 m en 47-17.5569N, 002-09.5346W Cette butte s'inscrit dans le polygone de 90 m de long et 10 m de large, dont les angles sont : P1 sud-ouest : 47-17.5343N, 002-09.5806W P2 sud-est : 47-17.5610N, 002-09.5209W P3 nord-est : 47-17.5655N, 002-09.5253W P4 nord-ouest : 47-17.5389N, 002-09.5850W</p>	<p>Fin de validité Indéterminée</p>

Pornic

205/17	<p>04 juillet 2017 REMPPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3089 Du 14 juin 2017</p>	<p>Loire Atlantique – Pornic Les navigateurs sont informés qu'un balisage de plage a été mis en place sur la commune de Pornic afin de délimiter des zones réservées aux baigneurs sur les plages de l'Etang – Portmain – le Porteau – la Noeveillard – la Briochère – la Joselière. Le balisage de chaque zone est défini par des flotteurs jaunes de 0.40 m de diamètre. La circulation, le stationnement et le mouillage des navires, engins nautiques, engins de plage, sont interdits dans ces zones.</p>	<p>Fin de validité 19 septembre 2017</p>
--------	---	---	--

VENDEE – 85

Baie de Bourgneuf – Ile de Noirmoutier

328/14	<p>09 décembre 2014 REMPPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3897 du 24 novembre 2014</p>	<p>Vendée - Ile de Noirmoutier Signalons un voilier de 6.90 m ayant coulé à 1200z à la position : - 46 54 N - 002 41.16W</p>	<p>Fin de validité Indéterminée</p>
100/15	<p>14 avril 2015 REMPPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1476 du 25 mars 2015</p>	<p>Vendée - Ile de Noirmoutier Les navigateurs sont informés qu'un courantomètre et une bouée de mesures sont mouillés dans un rayon de 200m autour de la position (wgs84) : - 46 54.387N - 002 29.116W. Le matériel est balisé en surface par une bouée de signalisation. Il est demandé aux navigateurs la plus grande prudence aux abords de cette position et de prendre un large tour.</p>	<p>Fin de validité Indéterminée</p>
101/15	<p>14 avril 2015</p>	<p>Vendée - Ile de Noirmoutier</p>	<p>Fin de validité</p>

	REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1477 du 25 mars 2015	Les navigateurs sont informés qu'un courantomètre et une bouée de mesures sont mouillées dans un rayon de 150m autour de la position (wgs84) : - 46 52.372N - 002 34.153W. Le matériel est balisé en surface par une bouée de signalisation. Il est demandé aux navigateurs la plus grande prudence aux abords de cette position et de prendre un large tour.	Indéterminée
329/16	18 octobre 2016 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3867 Du 04 octobre 2016	Vendée - Ile de Noirmoutier - plateau des Bœufs Signalons embarcation de pêche Papy O, couleur rouge et blanc, longueur 8 mètres, coulée à la position : 46 57.10N - 002 21.30W.	Fin de validité Indéterminée
078/17	22 mars 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1300 Du 28 février 2017	Loire-Atlantique – baie de Bourgneuf – les Moutiers en Retz La bouée Est du lotissement conchylicole des Moutiers en Retz est relevé de sa position. Position : 47-03.53N, 002-00.86W	Fin de validité 13 octobre 2018
328/17	03 octobre 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3778 Du 15 septembre 2017	Vendée - ile de Noirmoutier - basse de l'aigle La bouée houlographique (LF-LA 53630) a été relevée de sa position suite à une dérive après avoir décroché. Psn initiale (WGS 84): 46-50.0N, 002-17.6W.	Fin de validité Indéterminée
345/17	17 octobre 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3855 Du 26 septembre 2017	Loire Atlantique - baie de Bourgneuf Les navigateurs sont informés qu'une cage a été mouillée à la position : 47-02.463N, 002-08.846W. Elle est balisée en surface par une bouée de marque spéciale lumineuse.	Fin de validité Indéterminée

Saint Jean de Monts : Néant

Ile d'Yeu

153/13	25 juin 2013 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3064 du 05 juin 2013	Vendée – secteur Ile d'Yeu Les navigateurs sont informés que le navire « Miniplon » a signalé une bouée biconique jaune type balisage chenal de plage de diamètre 80 cm fixée au fond par un orin nylon de diamètre 14 mm. Psn : 46 44,342N - 002 10,330W Entre le continent et l'Ile d'Yeu. Fixé au fond par un important tas de chaines avec un tripode en inox à son extrémité.	Fin de validité Indéterminée
321/14	02 décembre 2014 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3856 du 18 novembre 2014	Vendée – Ile d'Yeu Les navigateurs sont informés que la colonne des feux du sémaphore de Saint Sauveur n'est plus en mesure d'afficher les signaux d'avis de coup de vent.	Fin de validité Indéterminée
015/15	27 janvier 2015 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1010 du 05 janvier 2015	Vendée - Ile d'Yeu Les navigateurs sont informés du fonctionnement anormal des marques de nuit de la bouée des Conches dans la zone de la ferme marine. PSN(WGS84) : 46 42.26N - 002 16.81W	Fin de validité Indéterminée
022/15	03 février 2015 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1057 du 16 janvier 2015	Vendée - nord-ouest Ile d'Yeu Les navigateurs sont informés que 2 courantomètres seront mouillés à compter du 20 janvier 2015 aux positions suivantes (wgs84) : N1 46 54'23.232N - 002 29'06.960W N2 46 52'22.357N - 002 34'09.205W	Fin de validité Indéterminée
230/17	25 juillet 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL	Vendée – nord est de l'Ile d'Yeu Signalons, le 05 juillet 2017, vedette de 5.2 m coulée à la position : 46-43.70N, 002-18.28W.	Fin de validité Indéterminée

	BREST 3290 Du 05 juillet 2017	Représente un danger pour la navigation	
339/17	11 octobre 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3811 Du 20 septembre 2017	Vendée - ile d'Yeu - côte nord-est et abords Une bouée cardinale sud a été mouillée à proximité de la bouée la Sablaire (LF-LA 53810) à la position (WGS84): 46-43.665N, 002-19.742W afin de remplacer cette dernière. La sablaire sera relevée le jeudi 21 septembre entre 11h00 et 12h00 locales.	Fin de validité Indéterminée
021/18	16 janvier 2018 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 5447 Du 29 décembre 2017	Vendée – ile d'Yeu – sémaphore de Saint-Sauveur Les navigateurs sont informés que le sémaphore de Saint-Sauveur est dans l'impossibilité d'afficher les signaux météorologiques diurnes jusqu'à nouvel ordre. Les signaux météorologiques de nuit restent opérationnels.	Fin de validité Indéterminée

Bretignolles-sur-mer

049/18	06 février 2018 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1103 Du 15 janvier 2018	Vendée – Bretignolles-sur-mer Les navigateurs sont informés qu'une ligne de mouillage non balisée en surface a été larguée à la position : 46-36.40N, 001-55.50W	Fin de validité Indéterminée
--------	---	--	--

Les sables d'Olonne

259/14	30 septembre 2014 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3415 du 08 septembre 2014	Vendée – Les Sables d'Olonne La station de radionavigation DGPS d'Olonne sur mer est hors service PSN (wgs84) : 46 31,806N - 001 48,324N.	Fin de validité 03 mars 2018
334/15	08 décembre 2015 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 5156 du 23 novembre 2015	Vendée – Sables d'Olonne – passe sud-ouest Les navigateurs sont informés que le navire de pêche « le challenger » signale avoir perdu son cul de chalut, croché au fond, non balisé et représentant un danger pour la navigation. Position : 46 28.696N – 001 47.194W	Fin de validité Indéterminée
155/17	16 mai 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1682 Du 25 avril 2017	Vendée - les Sables d'Olonne Signalons une obstruction balisée par une petite boue blanche à la position 46-29.35N, 001-47.34W. Représente un danger pour la navigation, la pêche et la plongée sous-marine.	Fin de validité Indéterminée

Jard-sur-mer : Néant

La Tranche sur mer : Néant

CHARENTE MARITIME – 17

Sèvre Niortaise : Néant

Pertuis Breton

244/14	12 Août 2014 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3165 du 12 juillet 2014	Charente Maritime - Pertuis Breton - Saint-Martin-de-Ré accès au port de la flotte La marque de terre Nord-Ouest balisant les parcs ostréicoles en limite du chenal d'accès est couchée et n'est plus visible à marée haute. Psn (wgs84) : 46 11,8N - 001 19,2W Il est recommandé aux navigateurs de ne pas s'approcher à	Fin de validité Indéterminée
--------	--	---	--

		moins de 200 mètres de ce point.	
119/15	05 mai 2015 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1623 du 15 avril 2015	Charente Maritime – Pertuis Breton Les navigateurs sont informés qu'une bouée de couleur jaune, diamètre : 0.45 cm, hauteur : 1.5 m avec un témoin A rouge à 2 m a été mouillée en 46 17,5405N – 001 36,2491W ainsi qu'un courantomètre en : 46 17.5500N – 001 36.2134W.	Fin de validité Indéterminée
114/17	18 avril 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1521 Du 21 mars 2017	Charente-Maritime – Pertuis Breton - pointe du plomb Les navigateurs sont informés que des instruments scientifiques balisés en surface sont mouillés à la position : 46-12.12N, 001-13.85W Les usagers sont invités à naviguer avec prudence aux abords.	Fin de validité Indéterminée
143/17	10 mai 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1609 du 13 avril 2017	Charente maritime - Ile de Rê - port de la flotte Une perche de danger isolé est provisoirement installée à la position : 46-11.28N, 001-19.32W. Représente un danger à la navigation.	Fin de validité Indéterminée
144/17	10 mai 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1618 du 14 avril 2017	Charente maritime - Pertuis Breton Signalons poteau métallique rouillé de diamètre 20 cm de diamètre semi-immersé à la position : 46-13.00N, 001-18.00W Représente un danger pour la navigation.	Fin de validité Indéterminée

Marans/ charron : Néant

La Rochelle

323/16	11 octobre 2016 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3793 Du 23 septembre 2016	Charente Maritime - La Rochelle, port de plaisance Les navigateurs sont informés de la présence d'une canalisation de dragage immergée entre la cale des dériveurs, les pontons 20 et 21 et la digue du Bout Blanc. La canalisation est maintenue au fond du bassin à l'aide de corps-morts, qui peuvent constituer des obstacles à la navigation à marée basse. Les corps-morts sont matérialisés par des bouées jaunes éclairées la nuit. L'attention des navigateurs est attirée sur le fait qu'ils devront naviguer avec prudence à proximité de la zone, et respecter les consignes données par l'autorité portuaire.	Fin de validité indéterminé
115/17	18 avril 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1422 Du 31 mars 2017	Charente-Maritime - nord port de la Pallice Les navigateurs sont informés que des instruments scientifiques balisés en surface sont mouillés à la position : 46-10.26N, 001-13.61W Les usagers sont invités à naviguer avec prudence aux abords.	Fin de validité Indéterminée
350/17	17 octobre 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3882 Du 29 septembre 2017	Charente Maritime - La Rochelle - port de plaisance Les navigateurs sont informés que des opérations de dragage du port de plaisance de La Rochelle seront menées par les dragues Grande Mulette et Avalis II du 02 octobre 2017 au 15 mai 2018. La drague portera de jour comme de nuit les signaux réglementaires du code international et sera en écoute sur VHF canaux 9 et 16. Les usagers sont priés de naviguer avec prudence à proximité de la drague, de ne pas entraver les mouvements de la drague, de suivre scrupuleusement et immédiatement les instructions données par le personnel de la drague, de respecter les signaux arborés par la drague et les consignes données par l'autorité portuaire.	Fin de validité 16 mai 2018

033/18	30 janvier 2018 REMPPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1084 Du 12 janvier 2018	Charente-Maritime – La Rochelle Les plaisanciers et utilisateurs du port de plaisance de La Rochelle sont informés que la drague Cap d'Aunis sera en opération dans les différents chenaux d'accès au port de plaisance de La Rochelle du 15 janvier au 15 mai 2018. La drague portera, de jour comme de nuit, les signaux règlementaires du code international, et sera en écoute V.H.F. sur les canaux 9 et 16. L'attention des navigateurs est attirée sur le fait qu'ils devront : - naviguer avec prudence à proximité de la drague (attention aux zones d'évitement de la drague aux entrées de port) ; - ne pas entraver les mouvements de la drague ; - suivre scrupuleusement et immédiatement les instructions données par le personnel de la drague ; - respecter les signaux arborés par la drague ; - respecter les consignes données par l'autorité portuaire. Annuler ce msg 160000 UTC MAY 18	Fin de validité 16 mai 2018
--------	---	---	---------------------------------------

Ile de Ré

076/14	11 février 2014 REMPPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1145 du 25 janvier 2014	Charente Maritime - Nord-Ouest Ile de Ré Train de pêche avec 6000 mètres de câbles en deux parties distinctes ainsi que 1 chalut coulés par 40 mètres de fond. PSN : entre 46 20N - 002 07W et 46 20.5N - 002 07.5W	Fin de validité Indéterminée
246/14	19 Août 2014 REMPPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3156 du 11 juillet 2014	Charente Maritime – Ile de Ré - La Flotte en Ré Signalons un mât coulé non balisé à environs 2 miles au Nord-Est de la flotte en ré. Psn approximate (wgs84) : 46 13N – 001 17W	Fin de validité Indéterminée
339/14	23 décembre 2014 REMPPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3958 du 04 décembre 2014	Charente Maritime – nord Ile de Ré Les navigateurs sont informés qu'un courantomètre sera mouillé du jeudi 04 décembre 2014 pour une durée d'un mois au minimum à la position suivante : - 46 16.48N – 001 36.25W Le mouillage sera équipé de bouée marque spéciale avec déflecteur radar.	Fin de validité Indéterminée
109/17	18 avril 2017 REMPPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1459 Du 24 mars 2017	Charente-Maritime - port de la Flotte en Ré Les navigateurs sont informés que suite à des travaux à proximité de la zone de mouillage à l'entrée du port, une perche et une bouée matérialisant un tas de pierre. Les usagers sont invités à naviguer avec prudence et à bien suivre le chenal de navigation, pour l'entrée comme pour la sortie du port.	Fin de validité Indéterminée

Pertuis d'Antioche

226/13	12 Novembre 2013 REMPPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3750 du 02 octobre 2013	Charente Maritime - Pertuis d'Antioche Signalons navire de pêche coulé et repositionné dans le pertuis d'Antioche. Nouvelle position : 46 07,610N - 001 30.239W. Représente un danger pour la navigation.	Fin de validité Indéterminée
235/17	25 juillet 2017 REMPPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3308 Du 08 juillet 2017	Charente Maritime – Pertuis d'Antioche – Ile de Ré – côte sud Le feu de Chanchardon (LF-LA 55860) est éteint. Position (WGS84) : 46-09.716N, 001-28.410W	Fin de validité Indéterminée

308/17	19 septembre 2017 REMPPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3621 Du 29 août 2017	Charente Maritime – pertuis d’Antioche – chenal d’approche Signalons chalut croché par le fond avec 30 mètres de câble non balisé en surface à la position : 46-06.57N, 001-28.04W Représente un danger pour la pêche.	Fin de validité Indéterminée
--------	--	---	--

Ile d’Aix

104/15	23 avril 2015 REMPPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1547 du 06 avril 2015	Charente Maritime - Charente-Maritime – secteur Ile d’Aix Signalons barge coque aluminium immergée. Longueur 6 m, hauteur 3 m. Psn incertaine (WGS 84) : 45 58,00 n - 001 08,2w Il est demandé à tous les navigateurs de passer à bonne distance. Présente un danger pour la navigation.	Fin de validité Indéterminée
052/18	06 février 2018 REMPPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1137 Du 19 janvier 2018	Charente-Maritime – ile d’Aix Les navigateurs sont informés que des travaux de réfection de la jetée Barbotin auront lieu du 22 janvier au 30 mars 2018. Toute accostage et amarrage sera interdit pendant la durée des travaux. Les usagers sont invités à naviguer avec prudence a l’approche du chantier. Annuler ce msg 302300 UTC mar 18	Fin de validité 31 mars 2018

Fouras

032/18	30 janvier 2018 REMPPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1064 Du 09 janvier 2018	Charente-Maritime - embouchure de la Charente - Fouras Le feu de la jetée du port sud de Fouras (LF-LA 57050) est signalé éteint. Psn (WGS84) : 45-58.976N, 001-05.714W	Fin de validité 19 février 2018
--------	---	--	---

La Charente

050/18	06 février 2018 REMPPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1109 Du 15 janvier 2018	Charente-Maritime – la Charente Les navigateurs sont informés que la bouée de balisage de la zone de mouillage de Port-Neuf aval rive droite a été détériorée et sa partie supérieure et son feu sont manquants. Psn (WGS84) : 45-57.3870N, 000-59.6763W La prudence est recommandée aux abords de la zone de mouillage.	Fin de validité Indéterminée
--------	---	--	--

Ile d’Oléron

092/08	01 avril 2008	Charente Maritime – Abords de l’Ile d’Oléron Les navigateurs sont informés qu’Ifremer a procédé à l’installation de deux bouées à usage scientifique aux positions suivantes : - Bouée N°1 – Nord Saumonard Caractéristiques : diamètre 1,2 mètres, couleur jaune avec croix de St André, réflecteur radar et feu de signalisation. Position (WGS 84) : 46 00,291 N – 001 15,623 W - Bouée N°2 – Passe de Maumusson (Auger) Caractéristiques : diamètre 0,95 mètres, couleur jaune avec réflecteur radar et feu clignotant orange. Position (WGS 84) : 45 48,006 N – 001 12,373 W	Fin de validité Indéterminée
009/09	13 janvier 2009 REMPPLACE	Charente Maritime - Ile d’Oléron, commune de Saint-Georges d’Oléron	Fin de validité Indéterminée

	AVURNAV LOCAL BREST 3791 du 23 décembre 2008.	Par décision du Préfet Maritime de l'Atlantique, (référence arrêté 2008/127), pour des raisons de sécurité et de maintien de l'ordre public aux abords du quai de la Perrotine en danger d'effondrement, un périmètre de sécurité inscrit dans un cercle de 100 mètres de rayon centré sur le point suivant : 45 57,982 N - 001 14,483 W a été créé. A l'intérieur de ce périmètre, la circulation, le stationnement, le mouillage de tout navire, embarcation ou engin ainsi que l'exercice de la pêche ou de la plongée sont interdits jusqu'à complète réparation ou enlèvement de l'ouvrage dangereux .	
172/15	16 juin 2015 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1966 du 05 juin 2015	Charente Maritime - Saint-Pierre-d'Oléron - La Perrotine Les navigateurs sont informés que dans le cadre de la création de la réserve intégrale de Moëze-Oléron, un espar marque spéciale a été mis en place à la position (wgs84) : 45 58.133N - 001 13.600W	Définitif
264/15	06 octobre 2015 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3636 du 15 septembre 2015	Charente Maritime - Ile d'Oléron Signalons, le 150838Z sep 15, navire de pêche (longueur 6.44m) coulé à la position : 46 02.49N - 001 18.88W.	Fin de validité Indéterminée
265/15	06 octobre 2015 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3689 du 20 septembre 2015	Charente Maritime - pointe de Chassiron Les navigateurs sont informés qu'un morceau d'aluminium, de 4 à 5 mètres de long et 60 centimètres de large, est planté dans le sable, dépassant de l'eau de 60 centimètres. Position : 46 00.34N - 001 27.07W Représente un danger pour la navigation.	Fin de validité Indéterminée
273/15	20 octobre 2015 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3792 du 02 octobre 2015	Charente Maritime – port de plaisance du Douhet Les navigateurs sont informés que suite aux travaux de la porte de l'écluse du port de plaisance du Douhet, le chenal d'accès est ensablé sur les trois quart de sa largeur, ce qui rend la navigation dangereuse. Avant toute entrée ou sortie du port, il est fortement conseillé de se renseigner auprès de la capitainerie.	Fin de validité Indéterminée
343/15	15 décembre 2015 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 5186 du 27 novembre 2015	Charente Maritime - Ile d'Oléron - côte sud-ouest - ouest Pertuis de Maumusson L'épave du navire « Ar Louarn » (coulé le 17 novembre 2015) a été relocalisée par le CMT « Sagittaire » (le 27 nov 1230z) à la position : 45 48.246N - 001 32.207W	Fin de validité Indéterminée
263/16	26 juillet 2016 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3306 Du 10 juillet 2016	Charente Maritime – Ile d'Oléron – côte ouest – la Menouniere Les navigateurs sont informés qu'une vedette est signalée échouée et semi-immersée a la position suivante position (WGS84) : 45 56,4N – 001 23,0W il est demandé la plus grande prudence aux usages dans ce secteur.	Fin de validité Indéterminée
165/17	23 mai 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1706 Du 27 avril 2017	Charente Maritime - Ile d'Oléron - port du Douhet Les navigateurs sont informés que les bouées du chenal d'accès au port de plaisance du Douhet sont remises en place. Il faut toutefois noter qu'à l'avant de ce balisage d'entrée, le platin est estimé à 0.50m au-dessus du niveau du seuil du nouveau bassin (+1m80 par apport au zéro des cartes). Il faut tenir compte de cette mesure lors de l'approche pour le calcul de hauteur d'eau. La capitainerie est à la disposition des usagers pour tout renseignement, soit par téléphone ou VHF-canal 9.	Fin de validité Indéterminée
172/17	30 mai 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1809 Du 11 mai 2017	Charente Maritime - Ile d'Oléron - port de la Perrotine Les navigateurs sont informés que dans le cadre des travaux sur les digues du port de la Perrotine, des enrochements peuvent être amenés à affleurer l'épi nord tribord en cours de restructuration à l'entrée du chenal. Les usagers doivent en conséquence impérativement ne pas	Fin de validité Indéterminée

		s'écarter de l'axe du chenal, et naviguer avec prudence à l'approche du chantier.	
218/17	11 juillet 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3166 Du 22 juin 2017	Charente Maritime – Ouest Ile d'Oléron Les navigateurs sont informés qu'une bouée houlographe a été mouillée à la position : 45-50.04N, 001-33.58W Il est demandé aux navigateurs de ne pas s'approcher à moins de 300 m de la bouée.	Fin de validité 01 avril 2018
224/17	18 juillet 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3232 Du 28 juin 2017	Charente Maritime – ouest l'île d'Oléron Signalons, le 280930 UTC 17, 80 casiers à homards (40 par position) perdus aux positions suivantes : 45-54.50N, 001-45.30W 45-52.30N, 001-45.60W Représente un danger pour la pratique de la pêche	Fin de validité Indéterminée
255/17	16 août 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3434 Du 29 juillet 2017	Charente Maritime – Large sud-ouest ile d'Oléron Les navigateurs sont informés de la mise en place d'une bouée scientifique de mesure de vent (LIDAR) à la position : 45-49.977N, 001-33.027W. Caractéristiques de la bouée : - marque spéciale ; - réflecteur radar ; - feu jaune 3 mn rythme FL(5) 20S 0.5 1.5.	Fin de validité Indéterminée
343/17	11 octobre 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3828 Du 22 septembre 2017	Charente-Maritime - Boyardville - port de la Perrotine Les navigateurs sont informés que des travaux d'infrastructures portuaires auront lieu à partir du 26 septembre 2017, en conséquence les règles d'usage du port seront modifiées. Les usagers sont priés de naviguer avec prudence aux abords du chantier, et de se conformer aux directives de l'autorité portuaire.	Fin de validité Indéterminée
364/17	07 novembre 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 5002 Du 16 octobre 2017	Charente-Maritime - ile d'Oléron - port du Douhet Les navigateurs sont informés que la perche jaune et l'échelle de hauteur d'eau ne sont plus en place dans le port du Douhet. Une bouée jaune a été mouillée provisoirement à la place de la perche. Prudence conseillée en entrant dans le port.	Fin de validité Indéterminée
008/18	02 janvier 2018 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 5392 Du 15 décembre 2017	Charente-Maritime - pertuis de Maumusson - banc des Mattes La bouée tabouret est signalée hors de son poste. Position : 45-46.54N, 001-15.62W	Fin de validité 16 juillet 2018
027/18	23 janvier 2018 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1020 Du 04 janvier 2018	Charente-Maritime - ile d'Oléron, port du Douhet Les navigateurs sont informés qu'à de mauvaises conditions météorologiques, les bouées de balisage du chenal d'accès au port de plaisance du Douhet, se trouvent décalées par rapport au lit du chenal de navigation. Le platin est estimé à 1,20 m au-dessus du niveau du seuil du nouveau bassin (+ 1,80 m par rapport au zéro des cartes). De plus un banc de sable s'est formé à la hauteur de la perche verte d'entrée du port.	Fin de validité Indéterminée

La Tremblade

153/16	19 avril 2016 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1562 Du 27 mars 2016	Charente Maritime – la Tremblade Les navigateurs sont informés que le chenal de la Garrigue est ensablé et impraticable, une partie du balisage a été retirée, le chenal n'est plus matérialisé. Danger pour la navigation : risque d'échouement.	Fin de validité Indéterminée
--------	--	--	--

La Palmyre : Néant

Cours de la Gironde

115/14	04 mars 2014 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1292 du 14 février 2014	Charente Maritime - La Gironde - Talmont sur Gironde Signalons engraissement important du banc au sud-est de la bouée cardinal nord « L'Amienois ». PSN : 45 31.6N - 000 55.8W Différentes sondes ont été relevées : 0.0M EN 45 31,420N - 000 54,782W 1.9M EN 45 31,666N - 000 55,292W 2.8M EN 45 30,297N - 000 53,112W 4.7M EN 45 30,613N - 000 52,633W Une vigilance particulière est conseillée aux approches de ces zones.	Fin de validité Indéterminée
--------	--	---	--

Plateau de Rochebonne

010/18	16 janvier 2018 REPLACE AVURNAV BREST 586 Du 12 décembre 2017	Charente Maritime – plateau de Rochebonne La bouée N-W (LF-LA 54350) 46 12.9 N – 002 31.9 W, est signalée manquante.	Fin de validité 13 juillet 2018
--------	---	--	---

La Palmyre : Néant

Royan : Néant

Meschers-sur-Gironde

365/17	07 novembre 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 5023 Du 19 octobre 2017	Charente-Maritime - la Gironde - Meschers-sur-gironde - banc des marguerites Signalons vedette de 5.6m coulée banc des marguerites à la position : 45-32.88N, 000-58.07W Représente un danger pour la navigation.	Fin de validité Indéterminée
--------	--	---	--

Mortage sur Gironde

342/17	11 octobre 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3793 Du 18 septembre 2017	Charente-Maritime - Mortagne sur Gironde - port Maubert Les navigateurs sont informés qu'un jet ski (longueur 2,21 mètres) est coulé à l'entrée du chenal de port Maubert. PSN : 45 24,97N - 000 45,86W	Fin de validité Indéterminée
--------	---	--	--

GIRONDE – 33

Montalivet les bains

091/15	07 avril 2015 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1459 du 24 mars 2015	Gironde - Montalivet les Bains Signalons navire de pêche coulé à la position 45 25.1N - 001 10.8 W Représente un danger pour la navigation.	Fin de validité Indéterminée
--------	--	---	--

Accès à la Gironde

263/15	06 octobre 2015 REMPPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3634 du 15 septembre 2015	Gironde - Accès à la gironde - passe de l'ouest La bouée numéro 4 est signalée hors de son poste. La bouée est échouée sur la plage de Saint-Palais. Psn : 45 37.540N - 001 19 540W	Fin de validité Indéterminée
--------	---	---	--

Cours de la Gironde

183/15	07 juillet 2015 REMPPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3071 du 19 juin 2015	Gironde – Gironde – port de Saint-Vivien La balise d'entrée du chenal d'accès au port de Saint-Vivien a été retirée. Position : 45 28.458N – 000 59.985W	Fin de validité 19 mai 2018
184/15	07 juillet 2015 REMPPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3082 du 19 juin 2015	Gironde – estuaire de la gironde Les usagers sont informés que deux structures de courantomètre sont mouillées dans l'estuaire de la gironde, chacune marquée par deux bouées, une blanche et une rouge. Les positions qui entourent chaque structure sont les suivantes : Structure 1 : 45 25.870N – 000 53.153W / 45 25.861N – 000 53.148W. Structure 2 : 45 26.591N – 000 49.271W / 45 26.563N – 000 49.261W.	Fin de validité Indéterminée
248/17	08 août 2017 REMPPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3404 Du 24 juillet 2017	Gironde – Estuaire de la Gironde – Plateau de Cordouan Signalons, le 240600 UTC jul 17, voilier (coque blanche, liseré bleu, longueur 7.62m) échoué à la position 45-35.84N, 001-09.46W. Risque de dérive possible. Prudence conseillée dans ce secteur.	Fin de validité Indéterminée
022/18	16 janvier 2018 REMPPLACE AVURNAV LOCAL BREST 5358 Du 11 décembre 2017	Gironde – estuaire de la Gironde – passe sud La bouée G de la passe sud d'accès à la Gironde est signalée manquante. Position : 45-30.39 N, 001-15.54 W	Fin de validité 12 juillet 2018
024/18	16 janvier 2018 REMPPLACE AVURNAV LOCAL BREST 5410 Du 18 décembre 2017	Gironde – la gironde – chenal de Saintonge La bouée S3 est signalée manquante. Position : 45-17.18 N, 000-43.22 W	Fin de validité 25 juillet 2018

Cours de la Dordogne : Néant

Blaye : Néant

Bordeaux

079/17	22 mars 2017 REMPPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1298 Du 28 février 2017	Gironde – Bordeaux Les navigateurs sont informés qu'une hydrolienne est implantée en amont du pont d'Aquitaine près du quai rive droite, à la position suivante : 44-51.900N, 000-32.427W Structure flottante d'environ 10 m x 4 m surmontée d'une balise danger isolé équipée d'un feu blanc à 2 éclats en 10 s.	Fin de validité 01 mars 2018
192/17	21 juin 2017 REMPPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3013 Du 03 juin 2017	Gironde – Bordeaux – Pont de Pierre Les usagers sont informés que des travaux de consolidation du Pont de Pierre débiteront à compter du mardi 06 juin 2017 pour se terminer dans le courant du premier trimestre 2018. Deux pontons de servitude, balisés, chacun, par deux feux à	Fin de validité 01 avril 2018

		<p>éclats et une bouée, avec un feu à éclats, signalant le mouillage, seront positionnés en aval du « ponton des marins de la Lune », ainsi qu'à proximité du « pont Jacques Chaban Delmas ».</p> <p>A compter du 06 juin 2017, les arches 10 à 16, en rive droite, seront fermées à la circulation pour tous paquebots, bateaux et engins flottants. L'interdiction de passage sera signalée par des panneaux.</p> <p>Deux barges, dont l'une surmontée d'une grue, effectueront des travaux de comblement en aval et en amont du « Pont de Pierre ».</p> <p>Pendant ces travaux, des plongeurs interviendront sur la zone considérée. Les activités subaquatiques arboreront les signaux réglementaires en vigueur.</p> <p>Les usagers sont invités à assurer une veille attentive et naviguer à vitesse réduite à l'approche du chantier.</p>	
358/17	<p>24 octobre 2017</p> <p>REPLACE</p> <p>AVURNAV LOCAL</p> <p>BREST 3959</p> <p>Du 10 octobre 2017</p>	<p>Gironde - bordeaux - rive droite - pont de pierre</p> <p>Les usagers sont informés que, dans le cadre des travaux de consolidation du pont de pierre, seules les arches numéro 8 et 9 seront accessibles à compter du jeudi 12 octobre 2017.</p> <p>Les signalisations d'interdiction, de jour comme de nuit, seront réactualisées et disposées conformément aux dispositions précitées.</p> <p>Les usagers sont invités à assurer une veille attentive, naviguer à vitesse modérée à l'approche du chantier et se conformer à la signalisation réglementaire.</p>	<p>Fin de validité</p> <p>Indéterminée</p>
383/17	<p>19 décembre 2017</p> <p>REPLACE</p> <p>AVURNAV LOCAL</p> <p>BREST 5289</p> <p>Du 01 décembre 2017</p>	<p>Gironde - Bordeaux - secteur Florac Bègles</p> <p>Les navigateurs sont informés que les travaux de construction du pont Simone Veil débuteront à compter du lundi 04 décembre 2017 pour une durée prévisionnelle de deux ans. Ces travaux auront lieu au droit du boulevard Jean-Jacques Bosc.</p> <p>Les usagers sont invités à assurer une veille attentive sur VHF 12, naviguer à vitesse modérée à l'approche du chantier et se conformer à la signalisation réglementaire mise en place</p>	<p>Fin de validité</p> <p>01 décembre 2019</p>
051/18	<p>06 février 2018</p> <p>REPLACE</p> <p>AVURNAV LOCAL</p> <p>BREST 1132</p> <p>Du 18 janvier 2018</p>	<p>Gironde – Bordeaux rive droite</p> <p>Les navigateurs sont informés que du jeudi 18 janvier 2018 au samedi 30 juin 2018, une conduite de rejet de dragage des bassins à flot a été positionnée en sortie d'écluse à l'amont du ponton de la cité du vin.</p> <p>Les éléments sont reliés entre eux par des câbles en acier et l'extrémité du dispositif est balisé par une bouée jaune.</p> <p>Les navigateurs sont priés de naviguer avec la plus grande prudence à l'approche du chantier.</p> <p>Annuler ce msg 010000 UTC jul 18</p>	<p>Fin de validité</p> <p>01 juillet 2018</p>

Soulac sur mer

186/17	<p>13 juin 2017</p> <p>REPLACE</p> <p>AVURNAV LOCAL</p> <p>BREST 1931</p> <p>Du 24 mai 2017</p>	<p>Gironde – Soulac-sur-Mer</p> <p>La balise de l'épi nord, plage de l'Amélie à Soulac-sur-Mer est signalée disparue.</p> <p>Position : 45-29.34N, 001-09.00W</p>	<p>Fin de validité</p> <p>23 décembre 2018</p>
--------	---	--	---

Cap Ferret : Néant

Hourtin

335/16	<p>18 octobre 2016</p> <p>REPLACE</p>	<p>Gironde - Hourtin</p> <p>La bouée DGA essais en vol EST a été relevée de sa position.</p>	<p>Fin de validité</p> <p>Indéterminée</p>
--------	---------------------------------------	---	---

	AVURNAV LOCAL BREST 3858 Du 03 octobre 2016	Position : 45-09.05N, 001-16.27W	
336/16	18 octobre 2016 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3859 Du 03 octobre 2016	Gironde - Hourtin La bouée DGA essais en vol OUEST a été relevée de sa position. Position : 45-06.08N, 001-25.99W	Fin de validité Indéterminée

Lacanau

313/16	04 octobre 2016 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3674 Du 10 septembre 2016	Gironde - Lacanau Océan Les navigateurs sont informés qu'un chalut de 80 m est coulé par 30 m de fond à la position : 45-03.77N, 001-20.12W. Ce chaland peut représenter un danger pour la navigation et un risque de croche.	Fin de validité Indéterminée
--------	---	--	--

Bassin d'Arcachon

307/08	02 décembre 2008 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3521 du 28 octobre 2008	Gironde - Bassin d'Arcachon, Chenal d'Andernos Signalons que la balise verte « Poteau » entre les bouées D10 et D12 est semi-immergée à marée basse. Les navigateurs sont priés de naviguer avec prudence aux abords de cette balise.	Fin de validité Indéterminée
270/16	02 août 2016 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3343 Du 14 juillet 2016	Gironde - Bassin d'Arcachon - Les navigateurs sont informés de la présence de deux viviers flottants situés dans la zone du chenal du passant-gujan Psn : 44-3941N, 001-07.51W Et dans la zone du chenal de Piquey Psn : 44-41.21N, 001-13.41W Il est demandé de ne pas mouiller à proximité immédiate de ces viviers et de naviguer prudemment autour	Fin de validité Indéterminée
337/16	18 octobre 2016 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3855 Du 03 octobre 2016	Gironde - accès Bassin d'Arcachon - passe sud Signalons un navire de plaisance coulé à la position : 44-33.53N, 001-14.70W Passe sud du bassin d'Arcachon, secteur le Petit Nice. Représente un danger pour la navigation.	Fin de validité Indéterminée
342/16	25 octobre 2016 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3895 Du 07 octobre 2016	Gironde - Bassin d'Arcachon - chenal de Gujan Les navigateurs sont informés de la présence de casiers ostréicoles. PSN (WGS 84) : 44-39.57N, 001-08.02W Ces casiers sont matérialisés par une bouée rose au sud de la zone de mouillage 23 de La Teste de Buch. Il est demandé de ne pas mouiller à proximité immédiate de ces casiers et de naviguer prudemment autour.	Fin de validité Indéterminée
369/16	16 novembre 2016 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3999 Du 26 octobre 2016	Gironde - accès au Bassin d'Arcachon Compte tenu du déplacement vers le sud du banc du Toulinguet, il est fortement conseillé aux usagers de se décaler entre les bouées vertes qui balisent le chenal de la passe nord d'accès au Bassin d'Arcachon. Les usagers sont invités à porter une attention particulière dans ce secteur.	Fin de validité Indéterminé
034/17	14 février 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1121 Du 27 janvier 2017	Gironde - Bassin d'Arcachon - chenal de Piquey Signalons la présence d'un bout de 60 mètres de long, en surface, fixe, accroche au mouillage et balisé par un pare battage blanc représentant un danger a la navigation. Les usagers à naviguer avec prudence. Position : 44 41.49N - 001 13.36W	Fin de validité Indéterminée
198/17	27 juin 2017 REPLACE	Gironde – accès au Bassin d'Arcachon Signalons poste de commande en fibre d'un semi rigide échoué	Fin de validité Indéterminée

	AVURNAV LOCAL BREST 3070 Du 12 juin 2017	sur l'estran du banc du Toulinguet balise par une bouée rouge. Position : 44 35.425N – 001 14.894W. Cet obstacle peut présenter un danger à la navigation à marée montante, avec de plus un risque de dérive.	
209/17	04 juillet 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3110 Du 16 juin 2017	Gironde – Bassin d'Arcachon – Piraillan Signalons le 16 juin 2017, un poteau planté face au port de Piraillan représentant un danger pour la navigation.	Fin de validité Indéterminée
210/17	04 juillet 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3134 Du 19 juin 2017	Gironde – accès au Bassin d'Arcachon La marque de jour de la bouée 1N est signalée manquante. PSN (WGS84) : 44-34.004N, 001-17.8546W	Fin de validité 20 décembre 2018
249/17	08 août 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3362 Du 16 juillet 2017	Gironde – Bassin d'Arcachon – Banc du Toulinguet Signalons pièces métalliques de bateau et console coulées à la position : 44 35.43N – 001 14.89W. Représente un danger en marée montante.	Fin de validité Indéterminée
294/17	05 septembre 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3555 Du 14 août 2017	Gironde – bassin d'Arcachon – chenal d'accès – passe nord La vedette 'la dame de cœur', immatriculée AC B64370, signale avoir perdu une ligne complète de mouillage (80 mètres de chaîne et son ancre) aux abords de la position 44-35.47N, 001-14.53W le 141137 UTC aou 2017, avec un rayon d'incertitude de 500 mètres.	Fin de validité Indéterminée
304/17	12 septembre 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3591 Du 23 août 2017	Gironde – bassin d'Arcachon – chenal balise – abords nord du banc de Bernet Une ligne de mouillage est signalée crochée au fond, sur un pipeline désaffecté, à la position 44-38.970N, 001-13.255W le 231541 UTC aou 2017. La ligne de mouillage est balisée par un pare-battage blanc uniquement visible à marée basse.	Fin de validité Indéterminée
305/17	12 septembre 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3603 Du 24 août 2017	Gironde – bassin d'Arcachon Signalons plate ostréicole coulée et mouillée sur un corps mort zone Piquey à la position : 44-43.1N, 001-11.76W Bouée de corps mort numéro : CQ10. Naviguer avec prudence à proximité de cette position.	Fin de validité Indéterminée
360/17	24 octobre 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3939 Du 08 octobre 2017	Gironde - bassin d'Arcachon Signalons voilier de 9 m 'Wind Bag' coulé à la position : 44-37.731N, 001-13.785W Balisé en surface par une bouée blanche et un flotteur orange. Représente un danger pour la navigation	Fin de validité Indéterminée
028/18	23 janvier 2018 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1009 Du 03 janvier 2018	Gironde - Bassin d'Arcachon - port d'Arcachon Les navigateurs sont informés que des travaux de dragage auront lieu du 05 janvier au 31 mars 2018 entre le ponton 3 et le ponton 10 du petit port. Les usagers sont invités à naviguer prudemment à proximité de cette zone. Annuler ce msg 010000 UTC apr 18	Fin de validité 01 avril 2018
029/18	23 janvier 2018 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1055 Du 08 janvier 2018	Gironde - Bassin d'Arcachon - chenal d'accès - Passe Nord La bouée latérale bâbord 2N est signalée déradée à la position 44-33.994N, 001-17.414W	Fin de validité Indéterminée
034/18	30 janvier 2018 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 5443 Du 28 décembre 2017	Gironde - bassin d'Arcachon - passe d'accès La bouée d'atterrissage ATT-ARC d'Arcachon (LF-LA 60590) est manquante. Psn (WGS 84) : 44 34,6N - 001 18,7W.	Fin de validité 29 juillet 2018

LANDES – 40

Large et Abords de Biscarosse (carte6786)

172/13	23 juillet 2013 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3298 du 11 juillet 2013	Landes - large Biscarosse Les navigateurs sont informés de la présence d'un engin pyrotechnique gris non explosé - charge explosive: 87kg – dim : 3x0.4 mètres. Psn : 44 21,33N - 001 43,94W. Il est demandé aux navigateurs de ne pas mouiller, draguer ou chaluter dans une zone de 350 m de rayon, autour de cette position.	Fin de validité Indéterminée
232/14	30 juillet 2014 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3051 du 19 juin 2014	Landes - Biscarosse Signalons la présence d'une cible aérienne de couleur rouge avec composants électroniques, posée par 120 m de fond. PSN : 44 15,23N - 001 48,53W Pour tout renseignement ou autorisation particulière contacter le PC SAUVEGARDE MER du CELM par téléphone au 05.58.82.22.58.	Fin de validité Indéterminée
251/14	09 septembre 2014 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3319 du 15 août 2014	Landes - secteur large Biscarosse Engin pyrotechnique ancien de longueur 2.5 m et de diamètre 50 cm signalé au fond, aux abords de la position : 44 20,95N - 001 20,58W. Cet engin pouvant représenter un danger pour le mouillage et le chalutage, il est demandé aux navigateurs de prendre un large tour autour de cette position.	Fin de validité Indéterminée
064/15	17 mars 2015 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1274 du 27 février 2015	Landes - Biscarosse - Soustons La bouée ADREMCA (LF-LA 61000) est hors de son poste. L'ancienne bouée échouée sur la plage a été retirée. La bouée ADREMCA ne sera pas remise en service. Sa suppression administrative sera réalisée courant 2016. Psn (wgs84) : 44 10,096N - 001 19,067W	Fin de validité 29 mars 2018
269/15	13 octobre 2015 REPLACE AVURNAV CÔTIER BREST 364 du 20 juillet 2015	Landes Un engin pyrotechnique non explosé est reporté le lundi 20 juillet 2015 au large de Biscarosse : - position (wgs84) : 44 23.12N - 001 49.09W - profondeur : entre 120 et 130 mètres - dimensions : longueur 3,1 mètres - diamètre 160 millimètres ; Empennage 190 millimètres - poids 112 kilogrammes - couleur : grise - aucun marquage - charge explosive : 6,5 kilogrammes Il est demandé aux navigateurs de ne pas mouiller, draguer et chaluter dans un rayon de 500 mètres autour de la position de l'engin. Vous demande de contacter le centre d'essais des Landes en cas de repêchage et de ne pas manipuler l'engin. Pour tout renseignement ou autorisation particulière contacter le PC sauvegarde mer du CELM par téléphone au 05 58 82 22 58 ou 06 08 26 10 23 ou 06 32 54 38 56.	Fin de validité Indéterminée
209/16	14 juin 2016 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1943 Du 25 mai 2016	Landes - large Biscarosse Primo : Les navigateurs sont informés de la présence d'un engin pyrotechnique non explosé à la position : 44-19.55N, 001-32.01W (profondeur 75 m, couleur verte,	Fin de validité Indéterminée

		<p>marquage néant) Secundo : Il est demandé aux navigateurs de ne pas mouiller, draguer ou chaluter dans une zone de 1 nautique autour de cette position. Vous demande de contacter le centre d'essais des Landes en cas de repêchage et de ne pas manipuler l'objet. Tertio : Pour tout renseignement ou autorisation particulière contacter le PC sauvegarde mer du CELM par téléphone au 05.58.82.22.58 ou 06.08.26.10.23 ou 06.32.54.38.56.</p>	
210/16	<p>14 juin 2016 REMPPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1944 Du 25 mai 2016</p>	<p>Landes - large Biscarosse Primo : Les navigateurs sont informés de la présence d'un engin pyrotechnique non explosé à la position : 44-19.30N, 001-50.116W (profondeur 120 m, couleur blanche, marquage néant) Secundo : Il est demandé aux navigateurs de ne pas mouiller, draguer ou chaluter dans une zone de 500 m autour de cette position. Vous demande de contacter le centre d'essais des Landes en cas de repêchage et de ne pas manipuler l'objet. Tertio : Pour tout renseignement ou autorisation particulière contacter le PC sauvegarde mer du CELM par téléphone au 05.58.82.22.58 ou 06.08.26.10.23 ou 06.32.54.38.56.</p>	<p>Fin de validité Indéterminée</p>
279/16	<p>17 août 2016 REMPPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3400 Du 26 juillet 2016</p>	<p>Landes – Biscarosse Les navigateurs sont informés qu'un engin pyrotechnique non explosé se trouve à la position : 44-15.18N, 001-46.51W (profondeur : 116 m) Il est demandé aux navigateurs de ne pas mouiller, draguer ou chaluter dans une zone de 500 mètres autour de cette position. Vous demande de contacter le centre d'essais des Landes en cas de repêchage et de ne pas manipuler l'objet. Pour tout renseignement ou autorisation particulière contacter le PC sauvegarde mer du CELM par téléphone au 05.58.82.22.58 ou 06.08.26.10.23 ou 06.32.54.38.56.</p>	<p>Fin de validité Indéterminée</p>
314/16	<p>04 octobre 2016 REMPPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3686 Du 13 septembre 2016</p>	<p>Landes - large Biscarosse Signalons la présence d'un engin pyrotechnique non explosé à la position 44-19.16N, 001-50.07W Il est demandé aux navigateurs de ne pas mouiller, draguer, ou chaluter dans une zone de 600 mètres autour de cette position. Vous demande de contacter le centre d'essais des Landes en cas de repêchage et de ne pas manipuler l'objet pour tout renseignement ou autorisation particulière, contactez le PC sauvegarde mer du CELM par téléphone au 05.58.82.22.58 ou 06.08.26.10.23.</p>	<p>Fin de validité Indéterminée</p>
174/17	<p>30 mai 2017 REMPPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1813 Du 11 mai 2017</p>	<p>Landes - Biscarosse Primo : Vous informe de la présence d'un engin pyrotechnique non explosé : - dimensions : longueur : 1721 mm / diamètre : 90 mm / empennage : 200 mm - position (WGS84) 44-19.966N, 001-18.816W - profondeur : 27 mètres - couleur : kaki - marquage : néant Secundo : Il est demandé aux navigateurs de ne pas mouiller, draguer ou chaluter dans une zone de 200 mètres autour de cette position. Vous demande de contacter la DGA EM sites Landes en cas</p>	<p>Fin de validité Indéterminée</p>

		de repêchage et de ne pas manipuler l'objet. Tertio : Pour tout renseignement ou autorisation particulière contacter le pc sauvegarde mer de DGA EM site Landes par téléphone au 05.58.82.22.58 ou 06.08.26.10.23 .	
208/17	04 juillet 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3101 Du 15 juin 2017	Landes – large Biscarosse Les navigateurs sont informés de la présence d'un engin pyrotechnique non explosé : -dimensions : longueur : 4310mm / diam : 940mm / empennage : 2000mm / Poids : 1000 kg. -position : 44-19.25N, 001-30.19W -profondeur : 85 m -couleur : vert et gris -marquage : néant Il est demandé aux navigateurs de ne pas mouiller, draguer, ou chaluter dans une zone de 1200 mètres autour de cette position. Vous demande de contacter la DGA EM site Landes en cas de repêchage et de ne pas manipuler l'objet. Pour tout renseignement ou autorisation particulière contacter le pc sauvegarde mer de DGA EM site Landes par téléphone au 05.58.82.22.58 ou 06.08.26.10.23.	Fin de validité Indéterminée
221/17	11 juillet 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3217 Du 27 juin 2017	Landes - Biscarosse Les navigateurs sont informés de la présence d'un engin pyrotechnique non explosé : - dimensions : longueur : 1721 mm / diam : 90 mm / empennage : 200 mm. - position : 44-20.36N, 001-21.41W - profondeur : 31 m - couleur : vert - marquage : néant Il est demandé aux navigateurs de ne pas mouiller, draguer, ou chaluter dans une zone de 100 mètres autour de cette position. Vous demande de contacter la DGA EM site Landes en cas de repêchage et de ne pas manipuler l'objet. Pour tout renseignement ou autorisation particulière contacter le PC sauvegarde mer de DGA EM site Landes par téléphone au 05.58.82.22.58 ou 06.08.26.10.23.	Fin de validité Indéterminée

Mimizan

165/13	16 juillet 2013 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3156 du 19 juin 2013	Landes - Abords Mimizan Les navigateurs sont informés de la présence d'un engin pyrotechnique orange non explosé (2.95 x 2.5 mètres) par 35 mètres de fond. Psn : 44 17,52N - 001 21,56W. Il est demandé aux navigateurs de ne pas mouiller, draguer ou chaluter dans une zone de 500 m autour de cette position.	Fin de validité Indéterminée
--------	--	---	--

Contis

311/15	17 novembre 2015 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 5008 du 31 octobre 2015	Landes - Contis Les navigateurs sont informés de la présence de 2 ancres immergées, avec 250 mètres de chaîne, balisées par 2 bidons de couleur rouge et bleue surmontés d'une flamme rouge. Psn : 44 06N - 001 21W	Fin de validité Indéterminée
--------	--	--	--

Messanges

043/17	21 février 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1150 Du 03 février 2017	Landes - sémaphore de Messanges Suite à l'avarie de la colonne de feux, le sémaphore de Messanges est dans l'incapacité d'afficher les avis de grands frais et de coup de vent (signaux visuels internationaux). Position : 43-48.8N, 001-24.01W	Fin de validité Indéterminée
--------	---	---	--

Vieux boucau les bains : Néant

Seignosse

287/14	14 octobre 2014 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3337 du 22 août 2014	Landes - Seignosse Les vestiges d'une ancienne estacade métallique se composant de plots surplombés de rochers ont été détruits. Ces installations présentent un risque pour la navigation. PSN : 43 42,17N - 001 26,17W.	Fin de validité Indéterminée
--------	--	---	--

Cap-Breton (carte 6586)

258/08	30 septembre 2008 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3324 du 16 septembre 2008	Landes - abords de Capbreton (carte 6557) Les navigateurs sont informés que deux cages courantomètre doppler ont été mouillées le 13 septembre 2008 aux positions (WGS 84) suivantes : - 44 00,026N / 001 33,346W par 68 mètres de profondeur - 43 59,996N / 002 08,503W par 462 mètres de profondeur Les navigateurs sont informés qu'une ligne contenant des courantomètres doppler et des capteurs de température a été mouillée le 13 septembre 2008 à la position (WGS84) suivante : - 44 03,039N / 002 28,978W par 1005 mètres de profondeur. La tête de mouillage se trouve à 400 mètres sous la surface. Les navigateurs sont priés de naviguer avec prudence aux abords de ces positions.	Fin de validité Indéterminée
206/14	13 mai 2014 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1793 du 03 mai 2014	Landes – Cap-Breton Les navigateurs sont informés de la présence de dépôt de matériaux (sable) résultant du désensablement du bassin de Bonamour. Il est situé sur la partie Sud du quai en face des pontons « Q » et « R ».	Fin de validité Indéterminée
067/15	17 mars 2015 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1297 du 03 mars 2015	Landes – Cap-Breton Les navigateurs sont informés de la présence d'un banc de sable situé au droit de l'enracinement de l'estacade, dans le chenal du Boucarot pour une durée Indéterminée. Il est recommandé de naviguer avec prudence et de rester vigilant aux abords de ces zones.	Fin de validité Indéterminée
226/15	02 septembre 2015 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3397 du 10 août 2015	Landes – Cap-Breton Les navigateurs sont informés qu'un mouillage sous-marin d'une hauteur de 65 m sera mouillé à compter du 13 août 2015 à l'intérieur du gouf de Capbreton par 300 m de fond à la position : 43 40.4N – 001 32.7W Le tirant d'eau restant au-dessus du mouillage est de 235 m, aucun balisage en surface n'est prévu.	Fin de validité Indéterminée
179/16	17 mai 2016 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1754 Du 28 avril 2016	Landes – Cap-Breton Les navigateurs sont informés que le navire de pêche « Crakmuch » (immat : BA 808144) est signalé coulé par 220m de fond. Psn (WGS84) : 43 37.149N – 001 42.112W	Fin de validité Indéterminée

288/16	30 août 2016 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3462 Du 10 août 2016	Landes – Cap-Breton Les navigateurs sont informés que l'épave du fileyeur « Samatheo » a été relocalisée en 43-49.433N, 001-36.678W Risque de croche possible.	Fin de validité Indéterminée
158/17	16 mai 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1723 Du 28 avril 2017	Landes – Cap-Breton Les navigateurs sont informés qu'une ancre grappin inox de 70 centimètres est posée sur le fond avec ligne de mouillage de 120 mètres à la position: 43-40.0N, 001-29.0W	Fin de validité Indéterminée
323/17	26 septembre 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3705 Du 07 septembre 2017	Landes - large Capbreton Signalons le 071330 UTC sep 17, balise de couleur grise de 50 cm de diamètre ne semblant pas dériver à la position : 43-39.30N, 001-29.00W Représente un danger pour la navigation.	Fin de validité Indéterminée

PYRENEES ATLANTIQUES – 64

Bayonne

017/14	07 janvier 2014 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 5152 du 21 décembre 2013	Pyrénées Atlantiques - large Bayonne Embarcation de 7 m coulée. Position : 43 34.7N - 001 32.34W	Fin de validité Indéterminée
157/14	25 mars 2014 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1469 du 10 mars 2014	Pyrénées Atlantiques - approches de Bayonne Signalons une ancre perdue par le navire « Juergen K » dans la zone de mouillage du port de Bayonne. PSN : 43 33,85N - 001 34,64W	Fin de validité Indéterminée
196/14	06 mai 2014 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1719 du 19 avril 2014	Pyrénées Atlantiques - large Bayonne Signalons un fileyeur coulé aux abords de la position : 43 36N - 001 44,5W	Fin de validité Indéterminée
280/16	17 août 2016 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3421 Du 31 juillet 2016	Pyrénées Atlantiques – large Bayonne Signalons, le 310945Z JUL 16, obstruction représentant un danger pour la pratique de la pêche à la position : 43-33.132N, 001-43.813W	Fin de validité Indéterminée
053/18	06 février 2018 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1115 Du 16 janvier 2018	Pyrénées-Atlantiques - abords de Bayonne - rive droite - Saint-Gobain L'amer postérieur 141 à Saint-Gobain a été sectionné à la base, le feu est éteint et la marque et jour manquante. Position: 43-31.05N, 001-29.30W	Fin de validité 17 juillet 2018

Anglet : Néant

Biarritz

335/17	03 octobre 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3742 Du 13 septembre 2017	Pyrénées-Atlantiques - Biarritz Les navigateurs sont informés qu'une station de surveillance de la qualité des eaux littorales sera mouillée du 15 septembre 2017 au 30 janvier 2018 à la position : 43-29.750N, 001-34.137W Les usagers sont invités à naviguer avec prudence aux abords de la position et de prendre un large tour. Annuler ce msg 310700 UTC JAN 18	Fin de validité 31 janvier 2018
--------	---	--	---

Saint Jean De Luz / Ciboure

009/18	09 janvier 2018 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 5418 Du 20 décembre 2017	Pyrénées-Atlantiques - Saint Jean de Luz - Ciboure Les navigateurs sont informés de la présence d'un bloc de béton à la position : 43-23.951 N, 001-40.22 W Il est demandé aux usagers d'éviter tout dragage dans un rayon de 100 mètres autour de cette position.	Fin de validité Indéterminée
--------	--	---	--

Hendaye

145/17	10 mai 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1619 du 14 avril 2017	Pyrénées Atlantique - Hendaye Les navigateurs sont informés que la bouée cylindrique lumineuse de couleur jaune, située à l'entrée du port de plaisance d'Hendaye servant à fixer un barrage anti-pollution, a été provisoirement retirée. Position : 43-22.042N, 001-47.071W	Fin de validité Indéterminée
334/17	03 octobre 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3717 Du 08 septembre 2017	Pyrénées-Atlantiques - Hendaye - port de pêche Les navigateurs sont informés que travaux sous-marins auront lieu dans le port de pêche d'Hendaye à compter du mardi 12 septembre 2017. Le bateau d'assistance sera muni du pavillon réglementaire et sera joignable sur VHF canal 09. Les usagers sont invités à réduire leur vitesse à l'approche du chantier, de naviguer avec prudence et de faire une veille attentive sur VHF canal 09.	Fin de validité Indéterminée
372/17	28 novembre 2017 REPLACE AVURNAV LOCAL BREST 5170 Du 11 novembre 2017	Pyrénées Atlantiques – Hendaye Signalons voilier (longueur 7 mètres) coulé en 43-23.35N, 001-44.80W (position approximative). Représente un danger pour la navigation.	Fin de validité Indéterminée